

Fosen brann- og redningstjeneste IKS

Åfjord kommune

Rapport eierstyring og
forvaltningsrevisjon

2022

SK1036



FORORD

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Ørland og Åfjordkommuners kontrollutvalg i perioden august 2022 til januar 2023.

Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder/oppdragsansvarlig Arve Gausen, prosjektmedarbeider Mette Sandvik, og kvalitetssikrere Sunniva Tusvik Sæter og Line Johnsen Wirum. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor selskapet og eierkommunene, jf. kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3.

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs¹ standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Eierskapskontrollen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for eierskapskontroll, RSK 002.

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidt norge.no.

Orkanger 31.1.2023

Arve Gausen

Oppdragsansvarlig revisor

¹ Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no

SAMMENDRAG

Undersøkelsen består av kommunens eierstyring av Fosen brann- og redningstjeneste IKS og en forvaltningsrevisjon rettet mot selskapets virksomhet. Forvaltningsrevisjonen omhandler hvordan selskapet ivaretar utvalgte lovpålagte oppgaver, økonomistyring og internkontroll. Undersøkelsen konkluderer med følgende:

Eierstyring

Revisor konkluderer med at Åfjord kommunens utøvelse av eierskap i selskapet i noen grad er i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. Konklusjonen bygger på følgende:

- Eiernes styringsdokumenter er i tråd med gitte føringer.
- Kommunens eierskapsmelding er ikke i samsvar med kommunelovens krav. Det er mangler i innhold, revidering og vedtak av denne i inneværende valgperiode i kommunestyret.
- Folkevalgte har sannsynligvis ikke mottatt tilstrekkelig opplæring om eierstyring.
- Kommunikasjonen mellom eierrepresentant og kommunestyret før og etter selskapets representantskapsmøter har mangler knyttet til føringer for eierstyringen og tilbakerapportering bør systemiseres for kommunens eierskap.
- Det er gjennomført flere arbeidsmøter av eierne i 2022 i selskapet. Dette styrker eierinvolveringen i selskapet og medfører at selskapets utfordringsområder forankres mer i dialog med eiere.
- Bruk av valgkomite for styrevalg mangler i vedtektene. Retningslinjer for valgkomiteens arbeid mangler.
- Kjønnsbalanse og habilitetsvurderinger er ivaretatt i dagens valgte styre.

Revisor anbefaler Åfjord kommune å:

- Revidere og vedta eiermeldingen i samsvar med kommunelovens krav.
- Vurdere krav om årlig tilbakemelding/rapportering til kommunestyrene fra selskapene som inngår i kommunens eierskap.
- Sikre å tydeliggjøre føringer for kommunikasjon mellom eierrepresentant og kommunestyret i dette arbeidet, med tydelige føringer til eide selskap.
- Vurdere flere opplæringstiltak om eierskap til kommunestyret.
- Vedtektsfeste bruk av valgkomite for styrevalg, samt utarbeide retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Forvaltningsrevisjon

Ivaretar Fosen Brann- og redningstjeneste IKS sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk?

Revisor konkluderer med at selskapet ivaretar sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk, dette gjennom at beredskapsarbeidet er systematisk. Imidlertid må beredskapsanalysen revideres og vedtas på nytt, ut fra nye krav. Beredskapsanalysen er styrende for selskapets arbeid og er viktig å få snarlig vedtatt. Det er systematisk oversikt over det forebyggende arbeidet i eierkommunen knyttet til hus og hytter samt branntilsyn og at dette følges opp. Det er systematisk oversikt over ansattes kompetanse og kompetansekrav til ansatte følges opp. Det er noe manglende bemanning knyttet til Roan brannstasjon og rekrutteringsutfordringen må fortsatt ha selskapets oppmerksomhet.

I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift og god økonomistyring?

Revisor konkluderer med at selskapet har flere formelle mangler i selskapets økonomistyring, men at økonomistyringen har fokus i selskapet. Manglene knyttes til at det mangler en formell sak i styret i budsjettåret knyttet til budsjettkontroll i 2021 og 2022. Selskapet har ikke vedtatt en økonomiplan i samsvar med lov om interkommunale selskaper § 20 i denne perioden. Årsbudsjettet for 2022 er ikke vedtatt av representantskapet, dette er ikke samsvar med lov om interkommunale selskaper § 2. Det har videre vært formelle feil i budsjettoppsettet til selskapet for 2022. Selskapets årsregnskap for 2021 ble ikke behandlet av representantskapet innen fristen, som i forskriften er satt til 1. mai, og revisjonsberetning ble ikke vedlagt saken. Kravene følger av forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Det er viktig at manglende krav knyttet til at møteaktiviteten i representantskapet for regnskapsbehandlingen settes før 1. mai og at revisjonsberetning skal vedlegges saken, tas inn i selskapsavtalen.

Har Fosen Brann- og redningstjeneste IKS etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?

Revisor konkluderer med at selskapet i utgangspunktet har et tilfredsstillende system for internkontroll, men mangler jevnlig revidering og oppfølging av sentrale dokumenter. Det er noen mangler knyttet til ansattes stillingsinstrukser, samt å oppdatere styrende dokumenter i selskapet og gjøre disse kjent blant ansatte. Selskapet mangler et systematisk kvalitetssystem for internkontrollens dokumenter, for å sikre tilstrekkelig oppfølging av disse. Det er flere manuelle systemer knyttet til arkiv og variabel lønn samt oppfølging av arbeidstid, som er arbeidskrevende å håndtere i selskapet.

Revisor anbefaler Fosen brann- og redningstjeneste IKS å:

- Vedta ny beredskapsanalyse for selskapets virksomhet.
- Sikre at økonomistyringen med formelle økonomidokumenter i selskapet behandles etter formelle krav til dette i styrende organer. Kompetansetiltak knyttet til økonomistyring kan med hensikt vurderes i selskapets ledelse og styre.
- Revidere selskapsavtalen knyttet til påpekte mangler.
- Revidere flere dokumenter knyttet til selskapets internkontroll.
- Vurdere et helhetlig kvalitetssystem for å sikre jevnlig oppfølging av selskapets rutiner og prosedyrer.

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|-----------|
| Forord | 3 |
| Sammendrag..... | 4 |
| Innholdsfortegnelse | 7 |
| 1 Innledning..... | 9 |
| 1.1 Bestilling..... | 9 |
| 1.2 Problemstillinger..... | 9 |
| 1.3 Metode | 10 |
| 1.4 Utvalgte krav til brannvesenets virksomhet..... | 11 |
| 1.5 Fosen brann- og redningstjeneste IKS..... | 11 |
| 2 Kommunens eierstyring..... | 14 |
| 2.1 Problemstilling | 14 |
| 2.2 Revisjonskriterier..... | 14 |
| 2.3 Innhentet informasjon om kommunens eierstyring..... | 15 |
| 2.3.1 Eiernes styringsdokumenter..... | 15 |
| 2.3.2 Eierrepresentasjon og dialog med kommunestyret..... | 17 |
| 2.3.3 Møter i representantskapet | 19 |
| 2.3.4 Valg av styre | 20 |
| 2.4 Vurdering..... | 21 |
| 2.4.1 Eiernes styringsdokumenter..... | 21 |
| 2.4.2 Eierrepresentasjon..... | 23 |
| 2.4.3 Representantskapsmøter..... | 23 |
| 2.4.4 Valg av styre | 24 |
| 2.5 Konklusjon og anbefaling for eierskapskontrollen | 24 |
| 2.5.1 Konklusjon | 24 |
| 2.5.2 Anbefaling..... | 25 |
| 3 Selskapets pliktige oppgaver | 26 |
| 3.1 Problemstilling | 26 |
| 3.2 Revisjonskriterier..... | 26 |
| 3.3 Innhentet informasjon | 26 |
| 3.3.1 Brann- og redningstjenester..... | 26 |
| 3.3.2 Forebygging i hus og hytter..... | 31 |
| 3.3.3 Kompetanse..... | 34 |
| 3.4 Vurdering..... | 36 |
| 3.4.1 Brann og redningstjeneste | 36 |
| 3.4.2 Brannforebygging, feiing og branntilsyn av hus og hytter | 37 |
| 3.4.3 Tilstrekkelig kompetanse og sikre turnover | 37 |
| 4 Selskapets økonomistyring..... | 39 |
| 4.1 Problemstilling | 39 |
| 4.2 Revisjonskriterier..... | 39 |
| 4.3 Innhentet informasjon | 39 |
| 4.4 Vurdering..... | 44 |

| | | |
|-----|--|----|
| 5 | Selskapets internkontroll..... | 46 |
| 5.1 | Problemstilling | 46 |
| 5.2 | Revisjonskriterier..... | 46 |
| 5.3 | Innhentet informasjon | 46 |
| 5.4 | Vurdering..... | 49 |
| 6 | Høring | 51 |
| 7 | Konklusjoner og anbefalinger | 52 |
| 7.1 | Konklusjon..... | 52 |
| 7.2 | Anbefalinger | 52 |
| | Kilder..... | 54 |
| | Vedlegg 1 – Utledning av revisjonskriterier..... | 55 |
| | Kommunens eierstyring | 55 |
| | Selskapets pliktige oppgaver | 58 |
| | Selskapets økonomistyring | 60 |
| | Selskapets internkontroll..... | 61 |
| | Vedlegg 2 – Liste over risikoer og hendelser | 63 |
| | Vedlegg 3 – Høringssvar FBRT | 64 |
| | Vedlegg 3 – Høringssvar eierrepresentanter | 65 |

Tabell

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabell 1. | Oversikt over gjennomførte intervjuer..... | 10 |
| Tabell 2. | Nøkkelinformasjon til selskapet | 13 |
| Tabell 3. | Krav til innhold i selskapsavtalen..... | 15 |
| Tabell 4. | Antall utrykning i FBRT | 27 |
| Tabell 5. | Utført feiing og tilsyn i hus og hytter 2021 og frem til 1.11.2022. | 33 |
| Tabell 6. | Ikke utført feiing i hus og hytter - 2021 og 2022 hos eierkommunene..... | 33 |
| Tabell 7. | Ikke utført tilsyn i hus og hytter - 2022 og 2023 hos eierkommunene | 33 |
| Tabell 8. | Tilsyn i a-, b- og c-objekter i eierkommunene i 2021..... | 34 |

Figurer

| | | |
|----------|-----------------------------------|----|
| Figur 1. | Kart over FBRTs virkeområde | 12 |
|----------|-----------------------------------|----|

1 INNLEDNING

I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.

1.1 Bestilling

Kontrollutvalgene i Ørland (sak 3/22) og Åfjord (1/22) har bestilt en felles forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll av Fosen Brann- og redningstjeneste IKS. Åfjord kontrollutvalg har fått fullmakt til å gjennomføre dialog med revisor om utforming av undersøkelsen/prosjektplanen. Med utgangspunkt i bestillingen oversendte revisjonen en prosjektplan som konkretiserte bestillingen. Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalgene i begge eierkommunene til Fosen brann- og redningstjeneste IKS. Nedenfor følger vedtakene i de ulike kontrollutvalgene til bestillingssaken:

Ørland kontrollutvalg:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Fosen brann- og redningstjeneste IKS i sak 27/22.

Åfjord kontrollutvalg:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Fosen brann- og redningstjeneste IKS i sak 26/22.

1.2 Problemstillinger

Eierskapskontroll:

- Utøver kommunen eierskapet i selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?

Forvaltningsrevisjon:

- Ivaretar Fosen Brann- og redningstjeneste IKS sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk?
- I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift og god økonomistyring?
- Har Fosen Brann- og redningstjeneste IKS etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?

Revisor avgrensar undersøkelsen selskapets systematiske arbeid knyttet til overnevnte problemstillinger. Revisjonen har omfattet utvalgte krav knyttet til brannvesenets virksomhet. Undersøkelsen har et hovedfokus på driftsårene 2021-2022.

1.3 Metode

Undersøkelsen består av en forvaltningsrevisjon som er lik for begge kommuner, og en eierskapskontroll som er unik for den enkelte kommune. Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentgjennomgang og intervjuer.

Det er avholdt et oppstartsmøte/intervju med selskapet ved brann- og redningssjef og styreleder. Øvrig ledelse i selskapet er også intervjuet, samt sentrale tillitsvalgte og hovedverneombud. Videre har de som er intervjuet fått tilsendt noen oppfølgingsspørsmål på epost som er besvart og de har oversendt etterspurt dokumentasjon. Intervjuene med selskapets ansatte ble gjennomført stedlig ved selskapets hovedkontor. Intervju med eierrepresentanter og Fosen regnskap ble gjennomført ved videomøte via Teams. Det ble utarbeidet en semistrukturert intervjuguide til alle intervjuene, som var tilpasset de enkelte intervjuene. Referat fra møtene er bekreftet av de som er intervjuet, dette for å avklare eventuelle misforståelser. Der det var flere som var intervjuet i samme møte ble referat sendt til disse for bekreftelse med mulighet for å gi tilbakemelding enkeltvis.

Tabell 1. Oversikt over gjennomførte intervjuer

| Dato | Intervjuobjekt | Sted |
|-----------|---|---------------------|
| 23.9.22 | Brann- og redningssjef og styreleder (gruppeintervju) | Brekstad |
| 10.11.22 | Leder beredskapsavdeling | Brekstad |
| 10.11.22 | Leder forebyggende avdeling/NK Leder feiertjenesten (gruppeintervju) | Brekstad |
| 10.11.22 | Hovedtillitsvalgt og hovedverneombud (gruppeintervju) | Brekstad |
| 26.10.22 | Leder Fosen regnskap (gruppeintervju) Ansatt Fosen regnskap | Videomøte via Teams |
| 7.11.22 | Tre eierrepresentanter Åfjord (gruppeintervju) | Videomøte via Teams |
| 20.9.2021 | To eierrepresentanter Ørland (gruppeintervju), en eierrepresentant besvarte ikke vår forespørsel om intervju. | Videomøte via Teams |

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA

Revisor har sendt e-post til kommunedirektøren i Ørland og rådmannen i Åfjord om noen områder knyttet til undersøkelsen. Videre er det tatt med informasjon fra ordfører i Ørland kommune om kommunens generelle eierstyring gitt i forbindelse med eierstyring av Kopparrn Utvikling AS i 2022.

Vurdering av datagrunnlag og metode

Revisor mener det har vært tilstrekkelig å intervju de utvalgte informantene, i kombinasjon med gjennomgang av dokumenter fra selskapet. Revisor har mottatt alle etterspurte dokumenter fra selskapet, og opplever at selskapet har vært opptatt av åpenhet og sørget for god informasjon til revisor. Revisor anser den mottatte dokumentasjon som pålitelig og relevant, og mener at verifisering av intervjureferatene bidrar til å øke dataenes pålitelighet.

Revisors samlede vurdering er at metodebruk og datagrunnlag i dette prosjektet gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene.

1.4 Utvalgte krav til brannvesenets virksomhet

I brann- og eksplosjonsvernloven² er kommunene gitt i oppgave å sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Arbeidet skal være basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt ovenfor. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller ledelse av brannvesenet. Kommunen vil likevel ha det formelle ansvaret for brannvesenets oppgaver.

Det er krav til selskapets økonomistyring i lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter. Der er det formelle krav til behandling av selskapets årsbudsjett, oppfølging av budsjettavvik, økonomiplan og årsregnskap som gir viktig informasjon om selskapets økonomi og styring av denne.


Det er krav til selskapets internkontroll i Lov om interkommunale selskaper. Kravet omfatter etablering av internkontroll i selskapet med oppgaver som selskapet utfører på vegne av eierkommuner. Kommunelovens § 25-1 gjelder for disse oppgavene og det er beskrevet at: Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

1.5 Fosen brann- og redningstjeneste IKS

1. mars 2011 ble Fosen brann- og redningstjeneste IKS (FBRT) etablert. Det var da fire eierkommuner: Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland. Etter kommunesammenslåingen i 2020 ble Åfjord (40 prosent eierandel) og Ørland (60 prosent eierandel) eierkommuner. Selskapet har

² § 9. Etablering og drift av brannvesen.

ca. 80 ansatte på hel- og deltid. Selskapet er et deltidsbrannvesen, som betyr at beredskapsavdelingen har både faste og deltidsansatte i 1,3 prosent stilling.



Figur 1. Kart over FBRTs virkeområde

FBRT har 4 brannstasjoner i Ørland og Åfjord kommune, ifølge årsberetning 2020:

- Brekstad brannstasjon
- Bjugn brannstasjon
- Åfjord brannstasjon
- Roan brannstasjon
- Storfosna, Lysøysund og Stoksund stasjon er ifølge årsberetningen ikke definert som brannstasjoner. Dette er en fremskutt enhet som skal tilrettelegge for slokkeinnsats inntil mannskap fra de overnevnte brannstasjoner ankommer.

Tabell 2. Nøkkelinformasjon til selskapet

| | |
|------------------------|--|
| Stiftelsesdato | IKS fra 1.3.2011 (tidligere samarbeid) |
| Eiere | Ørland kommune 60 prosent eierandel Åfjord kommune 40 prosent eierandel |
| Styreleder | Morten Rosenlund |
| Styremedlemmer | Anne Torill Rødsjø – nestleder Unni-Kristin Wiik Jon Husdal Geir Atle Aune (ansattrepresentant) Pål Johan Larsen (ansattrepresentant) |
| Brann- og redningssjef | Bernt Bottengård Lein |
| Antall ansatte | 77 ansatte (tre er kvinner) (ni ansatte i heltid og resterende på deltid) |
| Formål | For selskapets virksomhet gjelder blant annet brann- og eksplosjonsvernloven, forurensingsloven og sivilbeskyttelsesloven. I tillegg til de lovpålagte oppgavene kan FBRT etter avtale med den enkelte eierkommune påta seg andre oppgaver, så langt dette ikke svekker brannvesenets kapasitet i forhold til gjennomføring av brannvesenets lovpålagte oppgaver. Slike tilleggstjenester kan FBRT kreve en kostnadsdekkende godtgjørelse for. FBRT kan selge tjenester samt drive kurs- og opplæringsvirksomhet innenfor sitt fagområde til andre interesserte. Dette er betinget av at virksomheten ikke fører til konkurransevridning i forhold til privat virksomhet og at virksomheten ikke går ut over brannvesenets habilitet når det gjelder forvaltningsoppgaver. |
| Revisor | Revisjon Midt-Norge SA |
| Hovedkontor | Brekstad brannstasjon |

Kilde: FBRTs Årsmelding 2021

2 KOMMUNENS EIERSTYRING

Denne eierskapskontrollen handler om hvordan Åfjord kommune utøver sitt eierskap i Fosen brann- og redningstjeneste IKS (FBRT). Selskapet eies av to kommuner, noe som betyr at eierskapet utøves både av den enkelte kommune og av kommunene i felleskap i selskapets representantskap og eiermøter.


2.1 Problemstilling

Utøver kommunen eierskapet i selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?

2.2 Revisjonskriterier

Betingelsene for folkevalgt styring og kontroll endres når virksomheter eller tjenester skilles ut og legges i selskaper. Lovfestede bestemmelser og normer for god selskapsstyring setter grenser for hvor mye kommunene, som eier disse selskapene, kan og bør involvere seg i selskapenes virksomhet. Eierstyring av et interkommunalt selskap utøves i representantskapet. I representantskapet møter eierrepresentanter på vegne av kommunen. Kriterier for hvordan kommunen bør utøve et slikt eierskap er utledet fra kommuneloven og KS' anbefalinger om eierstyring. Utledningen er omtalt i vedlegg 1, og de utledede kriteriene er angitt innledningsvis for hvert enkelt tema i kapittel 2.3 og 2.4.

Roller i kommunens eierstyring er beskrevet på denne måten av Samfunnsbedriftene:



2.3 Innhentet informasjon om kommunens eierstyring

2.3.1 Eiernes styringsdokumenter

Vurderingskriterier som ligger til grunn for eiernes styringsdokumenter er:

- Det skal foreligge en selskapsavtale som minst angir informasjonen som IKS-loven krever.
- Kommunen skal minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. Den skal inneholde prinsipper for eierstyring, oversikt over eierskap og formål med eierskapet.
- Kommunen bør årlig få en rapport om status i selskapene sine
- Det bør gjennomføres obligatorisk opplæring av eierstyring til folkevalgte. Opplæringen bør starte i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. Den bør omfatte opplæring om blant annet eierskap og ulike roller knyttet til kommunens eierstyring.

Selskapsavtalen

Det er utarbeidet en selskapsavtale mellom FBRT og eierkommunene. Denne ble sist vedtatt i representantskapet høsten 28.10.2020, sak 11/2020, grunnet endring i eierstrukturen. Selskapsavtalen ble oversendt eierkommunen til endelig vedtak, disse ble vedtatt som følger:

- Ørland kommune i sak 153/2020
- Åfjord kommune i sak 94/2020

Tabell 3. Krav til innhold i selskapsavtalen

| Krav til innhold i selskapsavtalen | Bestemmelse i selskapsavtalen |
|---|-------------------------------|
| Selskapets foretaksnavn (IKS-loven § 4 nr. 1) | Kapittel 1.1 |
| Angivelse av deltakere (IKS-loven § 4 nr. 2) | Kapittel 1.2 |

³ Samfunnsbedriftene er en organisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

| | |
|--|--------------|
| Selskapets formål (IKS-loven § 4 nr. 3) | Kapittel 2.1 |
| Den kommune der selskapet har sitt hovedkontor (IKS-loven § 4 nr. 4) | Kapittel 1.4 |
| Antall styremedlemmer (IKS-loven § 4 nr. 5) | Kapittel 5.1 |
| Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet (IKS-loven § 4 nr. 6) | Kapittel 3.1 |
| Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen (IKS-loven § 4 nr. 7) | Kapittel 3.2 |
| Antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner (IKS-loven § 4 nr. 8) | Kapittel 4.2 |
| Daglig leders ansvar (IKS loven § 14) | Kapittel 6.1 |
| Uttreden og oppløsning av selskapet (IKS loven § 30-32) | Kapittel 10 |

Kilde: Revisjon Midt-Norge

Det er igangsatt et arbeid fra eierkommunene og selskapet med å revidere tjenesteavtaler og selskapsavtalen. Avtalene regulerer etablering og bygging av nye brannstasjoner og øvrige oppgaver/tjenester som utføres av både Fosen brann- og redningstjeneste - FBRT og den enkelte eierkommune. Rådmannen sier at som et ledd i arbeidet med å synkronisere arbeidet i FBRT med kommunens øvrige virksomhet, har kommunen deltatt i ROS-arbeidet i FBRT og FBRT har deltatt i arbeidet med kommunens ROS- og beredskapsarbeid. Ny ROS-analyse er på trappene for behandling i kommunestyret vinteren 2022 / 2023.

Ny revidert selskapsavtale for FBRT ble vedtatt av Ørland kommunestyre i sak 168/22 og Åfjord kommunestyre i sak 92/22 den 8.12.22. Endringene omhandler styrets sammensetning og fordeling av kostnader.

Kommunens Eiermelding

Åfjord kommune har vedtatt en eierskapsmelding i kommunestyrets sak 61/2018. I eierskapsmeldingen om FBRT er den gamle strukturen beskrevet, og eierstrategi av selskapet

er ikke omtalt. Eierskapsmeldingen viser til FBRT før eierendringene i Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. Eierskapsmeldingen er ikke oppdatert. Eierrepresentantene er klare over at eierskapsmeldingen er utdatert. Eierrepresentantene forteller at strategien skal utarbeides nå, da denne mangler forutsigbarhet.

Eierrepresentantene mener at kommunestyrerepresentantene generelt har ganske god oversikt/kontroll på hva kommunen eier, men når virksomheten er organisert i for eksempel IKS eller AS mister de rollen som folkevalgt, den blir mer fragmentert. Det er nå aktuelt å se på kommunenes organisering ift. samarbeid.

Opplæring

Eierrepresentantene sier det er mangler i opplæringen av folkevalgte. Den generelle KS-opplæring om eierskap er berørt ved oppstarten av valgperioden. De mer formelle sakene, for eksempel hva kommunen eier, har ikke vært berørt. Kommunesammenslåing og Koronaviruset har medført at fokuset ikke har vært her. Det viktigste har vært at en har en beredskap som gjør at innbyggerne føler seg trygge i denne perioden.

Eierrepresentantene mener FBRT bør inviteres inn til å orientere i kommunestyret. Styrerepresentantene som er medlem i kommunestyret er viktige, da de rapporterer tilbake til kommunestyret. Eierrepresentantene mener at det må settes av en egen dag for opplæring vedrørende eierskap i de forskjellige samarbeidene, for eksempel IKS, vertskommune, med mer. I tidligere Roan kommune var selskapet i kommunestyret og orienterte om årsmelding som ble sendt ut med saksdokumentene, slik at representantene kunne være forberedt og stille spørsmål ift. den.

Eierrepresentantene håper de strukturelle føringene skal komme på plass nå. Kommunene hadde felles formannskapsmøte på Ørland hvor alle samarbeidene på Fosen representerte seg og selskapene hadde stand på Fosen-festivalen som ble arrangert av Fosen regionen.

2.3.2 Eierrepresentasjon og dialog med kommunestyret

Vurderingskriterier som ligger til grunn for eierrepresentasjon og dialog er:

- Kommunestyret bør velge sentrale folkevalgte som sine representanter i selskapets eierorgan og oppnevne minst én representant med vararepresentant til representantskapet for fire år.
- Det bør være systemer som sikrer at eierrepresentanten får signaler om hvordan vedkommende skal opptre i eierorganet; særlig ved stemmegivning. Videre system som sikrer at eierrepresentantene gir tilbakemelding til kommunestyret i etterkant av representantskap/eiermøter.

Valg av eierrepresentanter

Følgende tre representanter ble valgt til representantskapet i FBRT av kommunestyret i sak 38/21. Eierrepresentantene er medlem i kommunestyret og formannskapet, disse er:

- Vibeke Stjern
- Einar Eian
- Erling Iversen

Som vararepresentant – Håkan Berdahl.

De tre representantskapsmedlemmene for Åfjord sitter i både kommunestyret og formannskapet.

Systemer for dialog mellom eierrepresentant og kommunestyret

Åfjord har ikke hatt kommunestyremøter hvor føringer har blitt gitt for styring av selskapet, men eierrepresentantene har hatt møter med styrerepresentanter før møter i representantskapet vedrørende selskapets behov for investeringer og lignende. Ordfører/leder i representantskapet sier at det ble ikke gjort godt nok forarbeid før representantskapsmøtet som behandlet budsjettet for 2022. Eierskapsrepresentantene ser at de bør diskutere seg imellom om føringer og at de kunne tatt en runde om sakene i formannskapet før møtene. De er usikre på hvor omfattende dialogen bør være, det er kanskje nok med gruppelederne i kommunestyret. Både kommunestyret og formannskapet er kjent med at det jobbes med strategi for selskapet. Formannskapet er også budsjettnemnd og behandler dermed budsjett for FBRT.

Protokollene ligger ute til offentlig innsyn. Det har vært diskutert hvor mange referater fra representantskapsmøtene som skal vedlegges saklisten til kommunestyret og man er fortsatt i innkjøringsfase som gjelder dette.

2.3.3 Møter i representantskapet

Vurderingskriterier som ligger til grunn for møter i representantskapet er:

Det bør gjennomføres eiermøter mellom eierne og selskapet utover lovpålagte oppgaver for å informere eier om aktuelle tema for selskapet.

Årlig tilbakerapportering om selskapenes samfunnsansvar er anbefalt av KS.

Eiermøter

Det gjennomføres to representantskapsmøter på vår og høst hvis det ikke oppstår ekstraordinære behov, ifølge daglig leder og styreleder. Utfordringsbildet i selskapet drøftes med eierkommunene.

Rådmannen sier at Åfjord og Ørland kommuner har valgt å gjennomføre en tettere oppfølging av FBRT i 2022. Det har vært gjennomført fem strategimøter/arbeidsmøter hvor administrative og politiske representanter fra begge eierkommunene og selskapet og har deltatt i 2022. I dette ligger både behandling av tjeneste- og selskapsavtaler og å forberede styrevalget i 2023. Disse sakene ble behandlet i representantskapet høsten 2022.

Eierrepresentantene sier at samarbeidet om FBRT har fungert veldig bra, og at en har fått de resultatene en ønsker. Tanken om at selskapet kanskje var for lite i starten viser seg å ikke stemme, og de har investert gradvis i utstyr og mannskap.

Det har vært en viss endring i FBRT de siste årene, en har ikke rigget seg slik at strategiske grep i selskapet er tilstrekkelig forankret i eierkommuner, ifølge eierrepresentantene. Dette kommer tydelig frem i representantskapsmøtets behandling av budsjettsaken, der det vises at selskapet har en helt annen økning i budsjettet enn eierkommunene. Økningen i budsjettet for 2022 var 8-9 prosent, dette ble begrunnet fra selskapet med å følge opp lovpålagte oppgaver. Representantskapet hadde møte med styret og kommunedirektør/rådmann for å diskutere dette. Eierne har her kanskje sviktet i kommunikasjonene med selskapet ift. utviklingen, de har ikke fulgt opp godt nok, ifølge eierrepresentantene. Budsjettet for 2021 ble for øvrig ikke vedtatt i representantskapet. Totalt er økningen i budsjettet fra 2022 til 2023 på 3,6 prosent, i tillegg kommer endringene i SFS 2404⁴ som utgjør 4,8 prosent, totalt 8,4 prosent. Tillegget det er

⁴ I SFS 2404 er all hjemmevakt lagt utenfor arbeidstidens uketimetall. Dette knyttes til at Hjemmevakt vil normalt begrense bevegelsesfriheten og innebærer enkelte restriksjoner for den som har vakt, noe som kompenseres.

snakk om er hjemlet i tariffavtalen med de ansatte. Ansatte skjønner ikke at størrelsene på det sentrale tillegg ikke følges selskapet. Det har vært for dårlig kommunikasjon mellom selskapet og eierkommunene, ifølge eierrepresentantene. Ordfører sier hun har behov for å diskutere budsjettet med Ørlandsordføreren, før det vedtas.

Arbeidet med å bedre kommunikasjonen har gått sent, dette begrunnes i kommunesammenslåinger som begge eierkommunene har gjennomført og pandemihåndteringen. Kommunene ser nå at de må gå i gang med strategiarbeid med selskapet for å skape tillit og kommunikasjon. Det har vært og skal være møte med ordførerne og selskapet i nærmeste fremtid for å bedre på dette.

Selskapets samfunnsansvar

Eierrepresentantene sier at før det skal settes nye krav til selskapenes samfunnsansvar, må kommunikasjon med styret og strategier være på plass. Sentrale bestemmelser og vedtak må forberedes og fases inn i arbeidet, de må forankres og være en del av kommunens eierstyring overfor selskapet.

2.3.4 Valg av styre

Vurderingskriterier som ligger til grunn for valg av styre er:

- Bruk av valgkomité bør vedtektsfestes og føringer for valgkomitéens arbeid bør vedtas.
- Eier bør ha et system for å unngå inhabilitet og unngå at sentrale folkevalgte og administrative ledere velges som styremedlemmer der kommunen har eierinteresser.
- Det skal tilstrebtes kjønnsmessig balanse i styret.

Valgkomite og føringer for arbeidet

Ordfører/leder i representantskapet føler at styrerepresentantene har ulikt syn. Åfjords styrerepresentant har signalisert at det må gjøres noe med valg til styret. De siste 1,5 år har det blant annet vært spørsmål om styrerepresentanter kan sitte i styret, når de ikke bor i eierkommunene. Styret har signalisert at de søker kompetanse på økonomi utenfor styret. Eierrepresentantene mener man må se på hvilken kompetanse styremedlemmene har og burde hatt og at selskapet bør ha retningslinjer for dette, men at de må få plass selskapsavtale og eierskapsmelding først.

Styresammensetningen henger igjen fra det var fire eierkommuner, og eierne må nå ta tak i dette. Rådmannen viser til at en ny valgordning for styret har vært tema i strategi/arbeidsmøtene mellom selskapet og eierne og behandles høsten 2022 i representantskapet.

Styreleder sier at han antakeligvis er valgt med bakgrunn i kompetanse og erfaring. Styrerepresentanter fra eierkommunene er oppnevnt med bakgrunn i politisk tilhørighet, dette er styreleder ikke fornøyd med. Representantskapet er valgkomite til styret. Daglig leder og styreleder kjenner ikke til instruks for valgkomiteens arbeid. FBRT har de siste årene krevd at kompetanseoppbygging for styret skal være med i styremøtene. Styret har hatt samme sammensetning i mange år. Styremøtene har hatt fast kompetansepunkt med faglige tema og besøk rundt på brannstasjonene, ifølge daglig leder og styreleder.

I ny revidert selskapsavtale for FBRT er følgende endringer vedtatt og styresammensetningen endres til:

- 2 representanter fra eierkommunenes administrasjon, 1 fra hver kommune
- 2 politikere, 1 fra hver kommune.
- 1-2 representanter fra eksternt hold
- 1 ansatterepresentant, går fra 2 til 1.
- Styreleder

Kjønnsbalanse og habilitet

Både krav til kjønnsbalansen og habiliteten knyttet til valg av styrerepresentanter er ivaretatt med dagens styremedlemmer, ifølge de som er intervjuet. Styrets medlemmer er beskrevet i rapportens tabell 2.

2.4 Vurdering

2.4.1 Eiernes styringsdokumenter

Selskapsavtale

Det skal foreligge en selskapsavtale som minst angir informasjonen som IKS-loven krever.

Revisors vurdering:

Det foreligger en nylig vedtatt selskapsavtale mellom Fosen brann- og redningstjeneste og eierkommunene, som er vedtatt i representantskapet og i Åfjord kommune.
Selskapsavtalen oppfylder de minstekrav som er satt i IKS-loven.

Eiermelding

Kommunen skal minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. Den skal inneholde prinsipper for eierstyring, oversikt over eierskap, formål med eierskapet. Kommunen bør årlig få en rapport om status i selskapene sine.

Revisors vurdering:

Kommunens eiermelding er ikke vedtatt i inneværende valgperiode og dermed ikke i samsvar med kommunelovens krav. Det er ikke en årlig rapport til kommunestyret knyttet til ny selskapsinformasjon fra selskapet.

Kommunens vedtatte eiermelding mangler en oppdatering av representasjon i selskapet, økonomi og strategier samt prinsipper/formål med eierstyring av Fosen brann- og redningstjeneste, etter revisors vurderinger. En utforming av kommunikasjonslinjer mellom eierkommunen og selskapet kan være med å bidra til en bedre forankring av selskapets utfordringsbilde til eier, og eiers forventninger til selskapet etter revisors vurdering. KS' anbefaling nummer fire handler om at kommunestyret årlig bør få en rapport (eller eierskapsmelding) om status i selskapene. Det betyr at man ikke nødvendigvis trenger å behandle hele eierskapsmeldingen med prinsipper og formål, men kan behandle den delen som omhandler status i selskapene. Eierskapsmeldingen er heller ikke blitt behandlet årlig.

Opplæring folkevalgte

Det bør gjennomføres obligatorisk opplæring av eierstyring til folkevalgte. Opplæringen bør starte i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. Den bør omfatte opplæring om blant annet eierskap og ulike roller knyttet til kommunens eierstyring.

Det er gjennomført noe opplæring om eierstyring i folkevalgtopplæringen, men den kan forbedres.

Revisors vurdering:

Revisor savner at det gjennomføres flere opplæringstiltak utover folkevalgtopplæringen. Manglende opplæringstiltak knyttes til å invitere eide selskap om å orientere om selskapets drift og utfordringer, samt opplæring om eierskap og roller knyttet til kommunens eierstyring til folkevalgte. Opplæringstiltak om eierstyring til kommunestyret er anbefalt av KS. Årlig behandling av eierskapsmelding eller gjennomføring av eierskapsdager for kommunestyret vil kunne bidra til opplæring av kommunestyret. Utilstrekkelig opplæring av kommunestyret

og/eller lav kunnskap om eierstyring vil kunne føre til at kommunestyret ikke stiller de riktige spørsmålene, eller ikke styrer selskapet på en best mulig måte.

2.4.2 Eierrepresentasjon

Valg av eierrepresentanter

Kommunestyret bør velge sentrale folkevalgte som sine representanter i selskapets eierorgan og oppnevne minst én representant med vararepresentant til representantskapet for fire år.

Revisors vurdering:

Det er valgt sentrale folkevalgte som representanter i selskapets representantskap og en vararepresentant, noe som er i samsvar med anbefalinger fra KS og krav i IKS-loven.

Kommunikasjon mellom eierrepresentant og kommunestyret

Det bør være systemer som sikrer at eierrepresentanten får signaler om hvordan vedkommende skal opptre i eierorganet; særlig ved stemmegivning.

Det bør være system som sikrer at eierrepresentantene gir tilbakemelding til kommunestyret i etterkant av representantskap/eiermøter.

Revisors vurdering:

Det er ikke etablert forutsigbare kommunikasjonsformer mellom kommunestyret og eierrepresentantene.

Revisor mener dette ikke er tilfredsstillende, ettersom det ikke gir politikerne anledning til å komme med føringer eller stille spørsmål til eierrepresentantene.

2.4.3 Representantskapsmøter

Det bør gjennomføres eiermøter mellom eierne og selskapet utover lovpålagte oppgaver for å informere eier om aktuelle tema for selskapet. Årlig tilbakerapportering om selskapenes forvaltning av samfunnsansvar kan vurderes og er anbefalt av KS.

Revisors vurdering:

Det er gjennomført flere arbeidsmøter i 2022 knyttet til aktuelle tema for selskapet. Eier har ingen formelle krav til rapportering av samfunnsansvar fra selskapet.

Det er har blitt en tettere oppfølging av selskapet i 2022 fra eierne i egne arbeidsmøter. Dette begrunnes med at man har savnet en strategiforankring av selskapets utfordring og drift, hos eierne. Flere utfordringsområder har blitt diskutert knyttet til selskapets drift, og styring. Eiermøtene er en viktig arena og videreføres etter behov både fra eier og selskap. En systematisk tilbakerapportering av selskapets samfunnsansvar er anbefalt av KS og bør diskuteres ved revidering av kommunens eiermelding, vedørende krav til eide selskap.

2.4.4 Valg av styre

Bruk av valgkomité bør vedtektsfestes og føringer for valgkomitéens arbeid bør vedtas. Det skal tilstrebes kjønnsmessig balanse i styret. Eier bør ha et system for å unngå inhabilitet og unngå at sentrale folkevalgte og administrative ledere velges som styremedlemmer der kommunen har eierinteresser.

Revisors vurdering:

Det er ikke vedtektsfestet bruk av valgkomite, noe som ikke er i tråd med anbefalingen fra KS og kommunens egen eierskapsmelding. Ettersom det ikke er vedtektsfestet valgkomite, er det heller ikke utarbeidet retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Ordfører og kommunedirektør sitter ikke i dagens styre til selskapet, noe som samsvarer med anbefalinger fra KS.

Kjønnsbalanse og habilitet er ivaretatt i dagens styre.

Revisor savner en tydeliggjøring av valgkomiteens arbeid for styrevalg og at de har tydelige føringer for kompetansesammensetning ut fra selskapets behov. Det er pekt på at eierstrukturen i selskapet er endret, men ingen krav til kompetansesammensetning av styret. Revisor er kjent med at styresammensetning i selskapet har blitt diskutert både av selskap og eiere i 2022, noe som er positivt. Dette har medført ny revidert selskapsavtale vedtatt i desember 2022, med ny føring for styrets sammensetning. Det savnes fremdeles retningslinjer for valgkomiteens arbeid hvor føringer for kompetanse tilpasset selskapets behov, krav til kjønnsbalanse og rollekonflikt til medlemmer i styret beskrives nærmere.

2.5 Konklusjon og anbefaling for eierskapskontrollen

2.5.1 Konklusjon

Revisor konkluderer med at kommunens utøvelse av eierskap i selskapet i noen grad er i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. Konklusjonen bygger på følgende:

- Eiernes styringsdokumenter er i tråd med gitte føringer.
- Kommunens eierskapsmelding er ikke i samsvar med kommunelovens krav. Det er mangler i innhold, revidering og vedtak av denne i inneværende valgperiode i kommunestyret.
- Folkevalgte har sannsynligvis ikke mottatt tilstrekkelig opplæring om eierstyring.
- Kommunikasjonen mellom eierrepresentant og kommunestyret før og etter selskapets representantskapsmøter har mangler knyttet til føringer for eierstyringen og tilbakerapportering bør systematiseres for kommunens eierskap.
- Det er gjennomført flere arbeidsmøter av eierne i 2022 i selskapet. Dette styrker eierinvolveringen i selskapet og medfører at selskapets utfordringsområder forankres mer i dialog med eiere.
- Bruk av valgkomite for styrevalg mangler i vedtektene. Retningslinjer for valgkomiteens arbeid mangler.
- Kjønnsbalanse og habilitetsvurderinger er ivaretatt i dagens valgte styre.

2.5.2 Anbefaling

Revisor anbefaler Åfjord kommune å:

- Revidere og vedta Eiermeldingen i samsvar med kommunelovens krav.
- Vurdere krav om årlig tilbakemelding/rapportering til kommunestyrene fra selskapene som inngår i kommunens eierskap.
- Sikre å tydeliggjøre føringer for kommunikasjon mellom eierrepresentant og kommunestyret i dette arbeidet, med tydelige føringer til eide selskap.
- Vurdere flere opplæringstiltak om eierskap til kommunestyret.
- Vedtektsfeste bruk av valgkomite for styrevalg, samt utarbeide retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

3 SELSKAPETS PLIKTIGE OPPGAVER

3.1 Problemstilling

Ivaretar Fosen Brann- og redningstjeneste IKS sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk?

3.2 Revisjonskriterier

Kriterier for hvilke oppgaver kommunal brann- og redningstjeneste har er formalisert i lov om vern mot brann, eksplosjon og beredskapsmessige oppgaver med tilhørende forskrifter. Utledningen av kriterier er omtalt i vedlegg 1, og utledede kriterier er angitt innledningsvis for selskapets beredskapsarbeid, forebygging og kompetanse i kapittel 3.3 og 3.4.

3.3 Innhentet informasjon

3.3.1 Brann- og redningstjenester

Vurderingskriterier som ligger til grunn for selskapets beredskap er:

- Det skal være utarbeidet oppdaterte beredskapsanalyser for brann- og redningstjenesten i eierkommunene som sikre tilstrekkelig bemanning og utstyr, også til blant annet redningstjenester og tunnelberedskap.
- Samarbeid med andre brantjenester for å ivareta beredskapen skal komme frem i dokumentasjonen og formaliseres i avtaler

Innhentet informasjon

FBRT har fire fullverdige brannstasjoner, derav tre helt nye på Brekstad, i Åfjord og Bjugn. De nye brannstasjonene oppfyller Arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljø, ifølge de som er intervjuet. I Roan er det planer om å bygge ny brannstasjon, da den gamle ikke oppfyller kravene til arbeidsmiljø. I tillegg er det fremskutte enheter på Storfosna, i Lysøysund og i Stoksund som bidrar ved utrykning i påvente av mannskap og utstyr fra brannstasjonene.

Beredskapsleder sier at brannstasjonene har røykdykkertjeneste. HMS-utstyr for alle ansatte er på plass, med tilhørende utstyr og kjøretøy. Tre av feierbilene går på elektrisitet, den siste feierbilen i Åfjord benytter drivstoff. Det har ikke vært så mye fokus på forebygging av bilbrann i elektriske biler. Det er kjøpt inn slokketeppe som er prøvd på vanlig bilbrann, men man har erfaring med re-tenning på elektriske biler, grunnet varmetvikling. Ifølge brann- og redningssjefen er det en egen brannstyrke for eventuelt brann i el-ferger, den nærmeste er i Ålesund, og disse flys hit ved ulykker. Selskapet har båt for fritidsfeierens arbeid, denne kan også brukes ved brann. Det kommer også en båt knyttet til ulykker og redningsoppdrag på sjø

som skal ligge på Brekstad. Båten er også knyttet til beredskap og hendelser med akutt forurensing på sjø.

Selskapet hadde tidligere ansvaret for de-icere (forebygger ising på fly) for Ørland lufthavn. Ansvaret er nå overført til Ørland kommune og regulert gjennom ny tjenesteavtale med kommunen som ble vedtatt i desember 2022.

Beredskapsplaner brann- og redningstjenester

De som er intervjuet, sier den nye brann og redningsforskriften som kom 1.3.2022 har medført nye krav. Det har vært behov for en revidering av ny beredskapsplan for selskapet. Arbeidet er igangsatt, men ikke fullført. Selskapet regner med å få det ferdigstilt i starten av 2023. ROS-analysen revideres som en del av beredskapsanalysen. Siste godkjente brannordning i selskapet med tilhørende ROS-analyse er fra november 2017. Da viste ROS-analysens oversikt over vurderte hendelser med høyest risiko: brann med omkomne, trafikk/båtulykke, drukningsulykke og arbeidsulykke.

Selskapet har hatt følgende oppdragstyper i 2021 vist i selskapets årsberetning for 2021 og i 2022 til og med 01.11.22:

Tabell 4. Antall utrykning i FBRT

| Antall hendelser i FBRT | 2021 | 01.11.2022 |
|--|-------------|-------------------|
| Brann i bygning | 7 | 7 |
| Unødig alarm - feil bruk | 22 | 21 |
| Unødig alarm - teknisk/ukjent | 17 | 10 |
| Unødig alarm - vaktsselskap | | 4 |
| Unødig alarm - trygghetsalarm | 1 | 1 |
| Avbrutt utrykning | 7 | 10 |
| Unødig alarm vaktsselskap | 2 | 2 |
| Unødig kontroll av melding | 7 | |
| Unødig andre alarmer | 5 | |
| Falsk alarm | 3 | 4 |
| Branntilløp komfyr | 4 | 2 |
| Trafikkulykke | 15 | 9 |
| Akutt forurensning | 4 | 4 |
| Naturhendelse annet skred | 1 | |
| Ulykke/redning annet | 1 | |
| Bistand politi | 1 | |
| Eksplisjon uten brann | | 1 |
| Trussel om selvdrap | 1 | |
| Redning av verdier uten foregående innsats | | 1 |
| Dyreoppdrag | 1 | 6 |
| Søkning | 1 | 1 |

| | | |
|------------------------------------|----|----|
| Oppdrag fra andre alarmer | 1 | |
| Berging av verdier | | 1 |
| Ubetydelig forurensning | 3 | 4 |
| Andre oppdrag | 8 | 5 |
| Brann i annet kjøretøy | 3 | 2 |
| Brann i båt eller skip | 3 | |
| Brann gjenoppblussing | | 1 |
| Brann annet | 10 | 3 |
| Brann i skog eller utmark | 4 | |
| Brann i motorredskap og maskiner | | 2 |
| Brann i el. Installasjon u/bygning | | 2 |
| helseoppdrag bære/løfte | 5 | 4 |
| Helseoppdrag annet | 31 | 17 |

Kilde: FBRT og Bannstatistikk.no

Det ble registrert en oppgang i antall utrykninger i FBRT i 2021. Dette følger trenden som resten av landet, der pandemien er på retur. Hendelsestypen selskapet merker mest endring i er økning i antall helseoppdrag, her er det en klar oppgang. Det var ingen omkomne i 2021 og totalt 173 hendelser. I perioden fra januar til november 2022 er det registrert 124 hendelser i brannstatistikken i DSB for selskapet.

FBRT forvalter eierkommunenes avtale med Kystverket og interkommunalt utvalg mot akutt forurensning. Dette skal formaliseres gjennom ny tjenesteavtale.

- Tunnelberedskap

Informantene forteller at det er bygget fem nye tunneler på Fosen. FBRT har mottatt kroner 750 000,- per tunnel til tunnelberedskap. Selskapet har anskaffet to nye tankbiler, en tunnelvifte (plassert i Åfjord) og doble flasketett til røykdykkerkonstablene. Brann- og redningssjefen mener de har god beredskap knyttet til tunneler. Det er et spørsmål om man burde hatt en ekstra tunnelvifte i Roan da det er flere tunneler der og i tillegg må man håndtere vindretningen fra ulike sider. Det er imidlertid ikke krav om tunnelvifter ved tunneler under 1000 meter. De nye tunnelene er ca. 990 meter. Tunnelsikkerhetsforskriften regulerer kravene til sikkerhetene i vegtunnelene. Hovedverneombud og tillitsvalgt sier at tunnelberedskapen er ivaretatt, og ansatte har hatt øvelser knyttet til beredskapsutstyr. Dagens vifte kan eksempelvis løftes av helikopter og flyttes ved behov.

- Bemanning og utstyr

Følgende utstyr og bemanning er i selskapets brannstasjoner i dag:

Brekstad stasjon F1: to mannskapsbiler, en lift, tre feiebiler, en administrasjonsbil, en kommandobil, First Responder-kapasitet (gi helsehjelp ved ulykker), røykdykkertjeneste,

luftfylling av flasker, CBRNe kapasitet⁵ med tilpasset mannskapsbil og utstyr, båt som ligger på sjø, interkommunalt akutt beredskapslager - forurensning, bårepakke, tre mobile pumper og to strømaggregat. Brekstad stasjon har 19 mannskaper, derav seks godkjente utrykningsledere.

Storfosna bistasjon F2: er en fremskutt enhet (Gir snarlig brann- og redningshjelp inntil mannskap fra nærmeste brannstasjon ankommer), høytrykkslokkeanlegg og First Responder-kapasitet. Storfosna bistasjon har seks mannskaper.

Bjugn Stasjon F3: har en mannskapsbil, en tankbil, en feiebil, overflateredning, bårepakke, en båt på henger, First Responder-kapasitet, røykdykkertjeneste, luftfylling av flasker, ATV med belter og tilhenger. Bjugn stasjon har 16 mannskaper, derav fire godkjente utrykningsledere.

Lysøysund bistasjon F4: er en fremskutt enhet, har en slokkehenger med høytrykksystem, en pumpe på henger, slangemateriell og First Responder-kapasitet. Lysøysund bistasjon har sju mannskaper.

Åfjord stasjon F5: har en mannskapsbil, en tankbil, en feierbil, en utrykningslederbil/teknisk vakt, overflateredning, bårepakke, en mobil tunnelvifte, en pumpe på henger, interkommunalt akutt beredskapshenger med utstyr, tunnelberedskap med utstyr, røykdykkertjeneste, luftfylling av flasker, røykdykking og First Responder-kapasitet. Åfjord stasjon har seks utrykningsledere (fem på vakt i turnus) og 16 mannskaper.

Stoksund bistasjon F6: er en fremskutt enhet med en slokkehenger høytrykk, en bærbar pumpe, First Responder-kapasitet og overflateredningsutstyr. Stoksund bistasjon har sju mannskaper.

Roan Stasjon F7: har en mannskapsbil, en tankbil, ambulanse og First Responder-kapasitet. -kapasitet, bårepakke, tunnelberedskap med utstyr, røykdykkertjeneste, luftfylling av flasker og røykdykking. Roan stasjon har 14 mannskaper og tre utrykningsledere.

Brann- og redningssjefen sier at selskapet har anskaffet en lift. Utstyret er ikke nytt og krever kostbar service i forhold til verdi. I fem av brann- og redningsbilene er systemet Locus installert for å øke beredskapen. Dette er et verktøy for dialog med 110-sentralen. Systemet gir

5: Håndtere kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensial. Alt handler om stoff og materialer som kan gjøre at liv går tapt. De kan skade helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser.

mannskapet i bilene ute på oppdrag mulighet til å kommunisere med 110-sentralen både med lyd og bilde, samt kart.

Beredskapsleder sier at de bruker nå bajonettsag istedenfor hydraulisk verktøy ved behov. Alle hovedstasjoner har dette. I tillegg brukes høytrykkvann ofte i stedet for andre slökkemidler. Røykdykking har tidligere vært brukt i 90 prosent av alle tilfeller. Beredskapstjenesten har nå annet fokus og setter inn risikoreducerende tiltak i stedet for røykdykking, og det kan komme endring på omfanget i ny beredskapsplan, ut fra intervjudata. Brannsjefen kan velge om det skal være røykdykkere og hvor mange steder det skal være i beredskapsarbeidet. Det er innført nye regler om godkjenning av røykdykkere som blant annet omfatter legesjekk. Krav om at leger skal ha ekstra utdanning for godkjenning av røykdykkere, kan bli innført fra 2023-24.

Hovedverneombud og tillitsvalgt sier at alle brannstasjonene er godt dekket med utstyr, dette gjelder også distrikts-stasjonene.

- Utfordringer ved helseskade

FBRT inngikk i 2012 en avtale med Norsk Luftambulansse for å sikre innbyggerne kontinuerlig beredskap i forbindelse med livstruende hendelser/sykdom. Alle selskapets stasjoner har utdannet akutthjelpere. First Responder-enheter og utstyr finnes på alle stasjoner, men enhetene i ytterkant bruker disse mest, da ambulansene der oftest er lengst unna. På Brekstad og i Åfjord er ambulansstasjonene nær brannstasjonen og møter oftest først ved ulykker. De som er intervjuet, sier de har det utstyr som trengs ved ulykker inntil ambulansse ankommer. Brann- og redningssjefen viser til at First Responder-utstyr som er med på oppdrag, er utstyr levert fra Norsk Luftambulansse. First Responder-utstyret består av en redningsbag som inneholder hjertestarter, oksygen, masker og utstyr til forbinding- og sårbehandling. Brann- og redningsforskriften § 19 viser til at brann- og redningsvesenet som et minimum må ha egnet utstyr til blant annet innsats ved trafikkulykker.

Samarbeidsavtaler med andre branntjenester

Det er nylig vedtatt en ny selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS av Ørland kommunestyre i sak 55/2022 og i Åfjord kommunestyre i sak 5/22. Den nye selskapsavtalen omfatter 40 eierkommuner i Midt-Norge. 110-sentralens formål er å dekke deltakernes plikter knyttet til nødalarmings-sentral. Dette dekker plikten om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region. Samarbeidet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon og samordning til innsatsstyrke, stab og

relevant ledelse. Selskapsavtalen behandles i løpet av 2022 i alle eierkommuner tilknyttet Midt-Norge 110-sentral.

FBRT inngikk en avtale om bistand fra eierkommunene tilknyttet Midt-Norge 110-sentral IKS i 2016. Avtalen skal sikre at kommunene får hurtigst mulig bistand, uavhengig av kommunegrenser. Avtalen avklarer økonomiske forhold i forkant av en hendelse slik at 110-sentralen kan kalle ut de ressursene som har kortest mulig innsatstid på relevant hendelse.

Det foreligger en eldre avtale mellom FBRT og den gang Inn-Trøndelag brannvesen IKS (Brannvesenet Midt IKS i dag) fra 2014 om bistandsplikt og samarbeid ved behov. Ledelsen for begge selskapene sier at denne avtalen avløses av nye avtaler knyttet til Midt-Norge 110-sentral IKS.

De som er intervjuet, sier at 110-sentralen velger hva som er nærmest og sender ut oppdrag til andre brannvesen. De mener det er ingen utfordringer med denne ordningen og den sikrer at tilstrekkelig mannskap og utstyr sendes til ulykkessted etter behov.

3.3.2 Forebygging i hus og hytter

Vurderingskriterier som ligger til grunn for forebygging er:

- Det brannforebyggende arbeidet i brannvesenet bør planlegges ut fra behov
- Tilstrekkelig med ressurs til forebyggende arbeid
- Brannvesenet bør gjennomføre feiertjenester og branntilsyn i hus og hytter i samsvar med planlagt aktivitet.

Innhentet informasjon

Feiing av hus og hytter

Selskapet har eget system for planlegging og oppfølging av feiing og branntilsyn. Det rapporteres ut fra faktisk utførte tjenester. Selskapet har en leder forebyggende avdeling. Selskapet har også 1,5 stilling til brannforebyggende arbeid. Dette er i forhold til kravet som ligger til innbyggertall i eierkommunene, og minimumskravet om 0,1 årsverk pr 1000 innbyggere til brannforebyggende arbeid er innfridd i selskapet, sier leder forebyggende avdeling. Kompetansekrevet er også innfridd. Leder forebyggende avdeling sier de er i rute med tilsyn etter oppsatt plan for brannforebygging for 2022. Dette gjelder både for eksempel tunneler og andre brannobjekter.

Leder forebyggende avdeling sier at selskapet har hatt kontaktmøter med kommunene på 3 forskjellige arenaer:

1. kommunalteknisk/feiing om felles fakturering for feiing (selskapet varsler kommunen på e-post om for eksempel nye ildsteder),
2. felles møte med byggesak tilsyn på særskilte objekter og
3. samarbeid med helse om «Trygg hjemme».

I 2022 ble det arrangert egen eldredag i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening. Videre gir brannvesenet melding til hjemmetjenesten i kommunene dersom de ser at komfyrvakt mangler hos eldre. Stasjonen har eget kostyme med brannbamsen Bjørnis. I tillegg har de samarbeid med skole, barnehager og flyktingtjenesten om informasjon og forebygging. Det har vært gjennomført strategimøter i samråd med eierne og representantskapet i 2022.

Tilsyn av brannobjekt er risikobasert, da noen bygg krever mer tilsyn enn andre. ROS-analysen vektet eksempelvis risiko i bygget, vanntilgang, innsatsfaktorer og historikk. Forebyggende avdeling har utviklet et eget system for registerføring av tilsyn i Excel-ark, men de vet at det finnes program som kan brukes. Ettersom det er få personer som skal bruke systemet og selskapet har den størrelse det har i dag, opplever de ansatte at det fungerer greit med Excel-ark som system. De har månedlige møter for å sjekke status og om planen følges opp. Systemet ble vist i møtet med revisjonen. Myndighetsveilederen fastsetter hvordan de skal utføre tilsyn, i tillegg til egen rutine. Alle rapporter har sidemannskontroll. De som har tilsyn etterstreber innimellom å gå to sammen, samt delta i eksterne møter med andre tilsynsetater for å sikre god kvalitet på tilsynet. Avdelingen jobber nå med å kvalitetssikre ROS-analyse for tilsynshyppighet etter at det ble gjort en fullstendig gjennomgang i 2020/2021.

Forebyggende avdeling har oversikt over planlagt og utført feiing for hus og fritidseiendom. Feieren som har ansvar for fritidsboligene, kartlegger hvor ofte det bør feies samtidig med gjennomføring av branntilsyn. Hyppigheten på feiing og tilsyn vurderes ut fra risiko og bruk på hver hytte. Alle hytter med fyringsanlegg feies. Forskriften gir ingen åpning for at feiing ikke gjøres ved stor avstand fra vei. Representant eller huseier skal være til stede ved tilsyn og feiing. Forebyggende avdeling har tidligere benyttet innleid transport for feiing og tilsyn med fyringsanlegg som ligger utenfor bilvei. De får nå tilgang på ATV med sporing, og ansatte skal i tillegg melde fra hvor de drar og når de skal være tilbake. Det blir flytedress og sporing på båt også. Leder forebyggende avdeling sier at ansattes sikkerhet ved bruk av ATV og båt vurderes fortløpende for å sikre arbeidsforholdene til den enkelte, samt at gjeldende regelverk knyttet til dette blir fulgt. Det er viktig at huseier er på plass før feiing og tilsyn begynner, da dette er med å sikre hvis noe skjer på arbeidsplassen.

Tabell 5. Utført feiing og tilsyn i hus og hytter 2021 og frem til 1.11.2022.

| År | 2021 | 1.1 til 1.11.2022 |
|---------------|------|-------------------|
| Feiing Ørland | 1458 | 1662 |
| Feiing Åfjord | 1413 | 430 |
| Feiing totalt | 2871 | 2092 |
| | | |
| Tilsyn Ørland | 858 | 1250 |
| Tilsyn Åfjord | 656 | 273 |
| Tilsyn totalt | 1514 | 1523 |

Kilde: FBRT

Tabellen viser at det er gjennomført 2871 feiinger totalt i hus og hytter i 2021 og 2092 feiinger frem til 1.11.2022. Videre er det gjennomført 1514 tilsyn i hus og hytter i 2021 og 1523 tilsyn frem til 1.11.2022.

Tabell 6. Ikke utført feiing i hus og hytter - 2021 og 2022 hos eierkommunene

| Årsaker til ikke utført feiing i eierkommunene | 2021 | 1.1 til 1.11.2022 |
|--|------|-------------------|
| Avvist | 14 | 8 |
| Adkomst ikke tilfredsstillende | 151 | 107 |
| Lite eller ingen sot | 453 | 583 |
| Husstige ikke på plass | 114 | 88 |
| Diverse annet | 63 | 69 |
| Ingen hjemme | 85 | 144 |
| Ikke besvart (fritidsboliger) | 343 | 101 |
| Utsatt, ny avtale | 89 | 108 |
| Sum ikke utført feiing | 1312 | 1208 |

Kilde: FBRT

Tabellen viser at det ikke er utført 1312 planlagte feiinger i 2021 og 1208 feiinger frem til 1.11.2022 samt årsaker til dette. Det er flest ikke utførte feiinger knyttet til: lite eller ingen sot, Ikke besvart henvendelse (fritidsboliger), adkomst ikke tilfredsstillende og husstige ikke på plass.

Tabell 7. Ikke utført tilsyn i hus og hytter - 2022 og 2023 hos eierkommunene

| Årsaker til ikke utført tilsyn i begge kommuner | 2021 | 1.1 til 1.11.2022 |
|---|------|-------------------|
| Ikke utført - Avvist | 7 | 5 |
| Ikke utført - ikke besvart (fritidsboliger) | 340 | 99 |
| Ikke utført - Ingen hjemme | 110 | 95 |
| Ikke utført - Utsatt, ny avtale | 46 | 42 |
| Ikke utført - Diverse annet | 40 | 92 |
| Sum ikke utført tilsyn | 543 | 333 |

Kilde: FBRT

Tabellen viser at det ikke er utført 543 tilsyn i hus og hytter i 2021 og 333 tilsyn frem til 1.11.2022 samt årsaker til dette. Det er flest ikke utført tilsyn er knyttet til: ikke besvart (fritidsboliger) og ingen hjemme.

Tabell 8. Tilsyn i a-, b- og c-objekter i eierkommunene i 2021.

| | | | |
|----------------------------------|-----|----|-----|
| Totalt antall a, b og c-objekter | 149 | 55 | 204 |
| Totalt antall planlagt | 84 | 45 | 129 |
| Totalt antall utført | 57 | 32 | 89 |
| Måloppnåelse i % | 68 | 71 | 69 |

Kilde: FBRT

Særskilte brannobjekter defineres i a-, b- og c-objekter. A-objekter er bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. B-objekter er bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser. C-objekter er viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Tabellen viser at det er en måloppnåelse på 69 prosent av planlagte tilsyn i 2021. Leder forebyggende avdeling viser til at manglende måloppnåelse i 2021 forklares med at det frem til påska 2021 ikke var gjennomførbart med tilsyn grunnet pandemi. Etter påska var en av de ansatte delvis sykemeldt frem til september. Leder forebyggende avdeling gikk ut i permisjon i september. Vikar i deltidsstilling begynte i november.

3.3.3 Kompetanse

Vurderingskriterier som ligger til grunn for kompetanse er:

- Brannvesenet bør ha en systematisk oversikt over ansattes kompetanse og sikre at dette er i samsvar med krav.
- Brannvesenet bør følge opp rekrutteringsutfordringer i selskapet knyttet til hel- og deltidsmannskaper.

Innhentet informasjon

Det er i dag 83 konstabler i selskapet, men det mangler i skrivende stund tre ansatte i Roan knyttet til bemanningskrav. Rekruttering av ansatte i Roan er utfordrende for selskapet, og det jobbes kontinuerlig med løsninger, ifølge brann- og redningssjef.

Leder beredskapsavdeling sier at ingen ansatte i FBRT hadde grunnkurs før 2017. Leder jobbet tidligere på Brannskolen før han fikk vikariat i FBRT og har nå gjennomført grunnkurs for 57 av 83 ansatte. Resterende mannskap har gjennomført internopplæring og skal meldes opp på grunnkurs i januar 2023. Det er gjennomført utrykningslederkurs for 19 mannskaper

slik at alle hovedstasjoner har godkjente utrykningsledere, minimum 4 på hver stasjon (unntatt Roan hvor det er 3 utrykningsledere).

FBRT har kompetanse til å tilby opplæring til ansatte i andre selskaper, men tilbyr ikke dette i dag. Dette begrunnes med at deltakere må inn på øvingsfelt på kampflybasen og da må eksterne kursdeltakere sikkerhetsklareres. Det er en utfordring å få gjennomført sikkerhetsklarering, ifølge leder beredskapsavdeling.

Selskapet har deltidsansatte konstabler i 1,3 prosent deltidsstillinger, dette gir åtte øvelser i året. Resultatet av beredskapsanalysen og ROS-analysen kan vise behov for å revidere stillingsstørrelsene til mannskapet.

Leder beredskaps- og forebyggende avdeling har tidligere brukt systemet FlexitFire for å holde oversikt over mannskapsressursen (kompetanse, øving, opplæring, helse, sertifikater m.m.). Fremover innføres systemet Bliksund for å gi denne oversikten. Systemet vil vise målet med øvelser (etter fastsatt plan), slik at selskapet får planlagt øvelsen ut fra behov og evaluere samt registrere måloppnåelsen når den er avsluttet, ifølge beredskapsleder. Det er lagt opp til at det skal være en internopplæringsperiode før grunnkurset for brannkonstabler gjennomføres. Nye brannkonstabler får utlevert internopplæringshefter som dokumentasjon fra opplæringen. Det samme gjelder for opplæring av ansatte i forebyggende avdeling som har sjekklister og internkontrollhefte ved opplæring for hver ansatt i systemet. Alle feiere har svennebrev, det er i tillegg en lærling som har vært der i 1,5 år. Opplæringen er i samsvar med krav til dette arbeidet, ifølge leder forebyggende avdeling.

Hovedverneombud og tillitsvalgt sier at utdanningen som består av grunnkurs og internopplæring er mye bedre i selskapet nå, men at det er utfordring å involvere de som er ansatt ytterst i distriktene i opplæringen. Ansatte har kompetanse på kurs knyttet til blålyskjøring og kan drive internopplæring. Internopplæringen kjøres hver torsdag. De fleste ansatte har gjennomført internopplæringen. Når man blir ansatt i FBRT skal alle ansatte gjennom en internopplæring, og de får alle utlevert en perm som signeres etter gjennomført opplæring. De sier at mer tid til øvelser savnes av ansatte, de har åtte øvelser på tre timer per år (i en 1,3 prosent stilling). Ofte er det en øvelse knyttet til pågående livstruende vold (PLIVO) og en øvelse på First Responder i regi Norsk Luftambulansse. Dette kommer i tillegg til brannfaglige øvelser.

Bemanningskravet er 16 brannkonstabler hvorav 4 utrykningsledere per brannstasjon. I Roan er det nå 13 brannkonstabler hvorav 3 utrykningsledere. De andre brannstasjonene har god tilgang på søkere, men det er rekrutteringsutfordringer i Roan.

De som er intervjuet nevner følgende kurs som gjennomføres i selskapet: grunnkurs 200 timer, utrykningslederkurs, overbefalsvaktkurs, beredskapskurs, legetest, internopplæring, opplæring av lærlinger og fysisk testing av mannskapet.

3.4 Vurdering

3.4.1 Brann og redningstjeneste

Vurderingskriterier som ligger til grunn for selskapets beredskap er:

- Det skal være utarbeidet oppdaterte beredskapsanalyser for brann- og redningstjenesten i eierkommunene som sikre tilstrekkelig bemanning og utstyr, også til blant annet redningstjenester og tunnelberedskap.
- Samarbeid med andre branntjenester for å ivareta beredskapen skal komme frem i dokumentasjonen og formaliseres i avtaler

Revisors vurdering:

Selskapet har utarbeidet beredskapsanalyser, men det er et behov for å oppdatere disse.

Samarbeid med andre branntjenester knyttet til beredskap er formalisert.

Fosen brann- og redningstjeneste har i hovedsak systematisk planlegging av det brannforebyggende arbeidet. Imidlertid har beredskapsplanen fra 2018 et behov for revidering ut fra krav i brann- og redningsforskriftens § 6. Det er positivt at det er igangsatt et arbeid for å revidere selskapets beredskapsarbeid og revisor har inntrykk at planarbeidet gjøres ut fra krav i brann- og redningsforskriftens § 6. Der er det krav om at beredskapsarbeidet minimum skal oppdateres hvert fjerde år. Beredskapsanalysen er bestemmende for selskapets omfang og type av utstyr utover minimumskravene til brann- og redningstjenesten og er viktig å få snarlig vedtatt etter revisors vurdering. Det er revisors inntrykk at selskapet har utstyr innenfor minimumsbestemmelsene til brann- og redningstjenester samt ivaretar lovkrav knyttet til redningstjenester og tunnelberedskap i eierkommunene.

Fosen brann- og redningstjeneste har inngått samarbeidsavtale med deltakende kommuner i selskapet Midt-Norge 110 sentralen som omfatter 40 eierkommuner og hvor nabokommuner til eierkommunene deltar. Der sikres det utkalling av tilstrekkelig utstyr og innsatsstyrke etter behov og tilgjengelighet fra ulike brannvesen i nærområdet til selskapet.

3.4.2 Brannforebygging, feiing og branntilsyn av hus og hytter

Det brannforebyggende arbeidet i brannvesenet bør planlegges ut fra behov. Tilstrekkelig med ressurs avsettes til forebyggende arbeid. Brannvesenet bør gjennomføre feiertjenester og branntilsyn i hus og hytter i samsvar med planlagt aktivitet.

Revisors vurdering:

Selskapet planlegger og utfører det brannforebyggende arbeidet ut fra behov.

Videre er det avsatt tilstrekkelige ressurser til forebyggende arbeid.

Feiertjenester og branntilsyn i hus og hytter er i samsvar med planlagt aktivitet.

Fosen brann- og redningstjeneste har systematisk oversikt over gjennomført feiing og branntilsyn i hus og hytter. Aktiviteten planlegges ut ifra behovet og følges opp i selskapet med tilstrekkelige ressurser. Statistikken over feiing og branntilsyn av hus og hytter viser at det er en andel som ikke er feiet i eierkommunene. Årsaken til at hus og hytter ikke har gjennomført feiing og branntilsyn er dokumentert, noe revisor vurderer som viktig i planlegging av forebyggingsarbeidet. Det er etter revisors vurdering avsatt tilstrekkelig med ressurser til det forebyggende arbeidet i samsvar med krav i brann- og redningsforskriften § 8.

3.4.3 Tilstrekkelig kompetanse og sikre turnover

- Brannvesenet bør ha en systematisk oversikt over ansattes kompetanse og sikre at dette er i samsvar med krav.
- Brannvesenet bør følge opp rekrutteringsutfordringer i selskapet knyttet til hel- og deltidsmannskaper.

Revisors vurdering:

Selskapet har systematisk oversikt over ansattes kompetanse og følger dette opp med tiltak, dette sikrer at det er i samsvar med krav. Det er noe bemannings- og kompetanseutfordringer som selskapet har oppmerksomhet på.

Fosen brann- og redningstjeneste har etter revisors vurdering en systematisk oversikt over krav til ansattes kompetanse og system på at kompetansekravene skal følges opp. Det er også positivt at selskapet arrangerer mye av opplæringen av ansatte selv, samt gir tilbud om andre kompetansetiltak ved behov. Selskapet har tilstrekkelig bemanning av selskapets brannstasjoner, med unntak av Roan brannstasjon, hvor det mangler tre brannkonstabler samt en uttrykningsleder ut fra gitte krav i brann- og redningsforskriftens § 13. Det er etter revisors

vurdering viktig for selskapet å videreføre arbeidet med å følge opp rekrutteringsutfordringer knyttet til Roan brannstasjon for å ivareta tilstrekkelig beredskap.

4 SELSKAPETS ØKONOMISTYRING

4.1 Problemstilling

I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift og god økonomistyring?

4.2 Revisjonskriterier

Kriterier for hvordan økonomistyringen i interkommunale selskap skal utføres er formalisert i lov om interkommunale selskaper. Utledningen er omtalt i vedlegg 1, og utledede kriterier er angitt under vurderingene i kapittel 4.4.

Vurderingskriterier som ligger til grunn for økonomistyringen er:

- Selskapets ledelse skal gjennomføre nødvendige kontrolltiltak for å forebygge og avdekke budsjettavvik i budsjettåret.
- Videre skal ledelsen foreslå budsjettendringer som er nødvendig for å oppfylle kravet til realisme og balanse.
- Ledelsen i selskapet bør gjennomføre kostnadseffektive vurderinger av selskapets drift (Beskrivende punkt).

4.3 Innhentet informasjon

Budsjettoppfølgning, årsbudsjett, årsregnskap og økonomiplan

Styreleder sier at det orienteres om selskapets økonomi i alle styremøter. Ifølge styreleder snur selskapet på hver enkelt krone for å få effektiv ressursbruk. Mannskapet og ledelsen gjør ifølge styreleder en veldig bra jobb; de gir gode tjenester og holder seg til budsjetter, og avvik varsles umiddelbart. Styreleder sier i sitt hørings svar til rapporten at selskapet leverer en årsrapport som er veldig grundig med både bilder, forklaringer og en økonomisk oversikt i driftsåret.

Brann- og redningssjef sier at tidligere brannsjef holdt kostnadene nede, dette merkes nå da det er vanskeligere å få tilstrekkelige midler fra eierkommunene og man er lønns- og utstyrmessig noe under tilsvarende virksomheter i nærområdet.

Revisor har gjennomgått innkallinger og protokoller til styret i 2021 og 2022 og kan ikke se at det er egne saker i styret med dokumenterte budsjettkontroller med avviksforklaringer knyttet til budsjett og regnskap i løpet av året. Det har heller ikke vært saker knyttet til en gjennomgang av selskapets helhetlige økonomiske drift med fokus på kostnadseffektivitet.

Revisor kan heller ikke se at det er referert til orienteringssaker i styret knyttet til budsjettkontroller.

I lov om interkommunale selskaper vises det til følgende krav i § 19 Budsjettavvik:

Er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til representantskapets medlemmer. Representantskapets leder skal sørge for at det avholdes møte i representantskapet til behandling av saken. På møtet skal styret redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett.

I økonomireglement for FBRT fra 2011, vedtatt av styret i sak 14/2011, vises det til følgende krav i kapittel 10.3 Rapportering.

FBRT skal utarbeide oversikt over driftsutgifter og driftsinntekter innenfor de enkelte underkapitler samt gi de nødvendige kommentarer hvert tertial.

Regnskapsrapportene sendes fra Fosen regnskap til brann- og redningssjef i Fosen brann- og redning ved forespørsel, sist i september 2022. Rapportene er også blitt sendt i forbindelse med budsjettkontroll, planlegging av neste års budsjett og i forbindelse med styremøter. Noen rapporter sendes også til avdelingsledere. Budsjettoppfølging gjøres nå periodevis per avdeling i selskapet og rapporteringen følger budsjettoppsettet. Økonomisjefen i Ørland kommune er i tvil om det er laget tertialrapporter for selskapet og mener det bør være tertialvis rapportering som behandles som egen sak i styret. Rapportene omfatter både budsjett og regnskap. Selskapet har ikke hatt behov for budsjettendringer. Budsjettet har hatt noen reserver som håndterer økninger noen steder.

I 2022 har man gjennomført fire arbeidsmøter/strategimøter med deltakere fra selskapets ledelse og styre, ordførere fra eierkommunene og administrativ ledelse fra eierkommunene. Representantskapsmedlemmer deltok ut fra behov. I møtene diskuterte de selskapets strategi og dialog med eierkommunene, hvordan selskapet skal gi tjenester til den enkelte eierkommune (revidert tjenesteavtale og selskapsavtale) og selskapets kjøp av tjenester fra eierkommunene.

Budsjett 2021

Brann- og redningssjef sier at det ble budsjettert med 7,8 prosent økning i budsjettet for 2022, men det ble bevilget 3,2 prosent økning i representantskapet. Ett av punktene omfattet tillegg SFS 2404⁶ til konstablene. Dette var budsjettert, men måtte strykes da det koster 1 million kroner totalt. Nærliggende selskap betaler kr 12 000 per person i slikt tillegg. Hovedtillitsvalgt og verneombud sier at i 2021 fikk de kr 1000 og de ble gitt signaler om at dette skulle økes i 2022. Det er stilt krav om 12.000 pr år, som er snitt i de andre selskapene.

Representantskapet vedtok i sak 10/2021 den 17.11.2022 at budsjettforslaget for 2022 med økning på 7,7 prosent ikke godkjennes og at det måtte leveres et justert budsjett som vedtas i styret og sendes representantskapet så snart det foreligger.

Styret behandlet et revidert budsjettforslag for 2022 i sak 18/2021 den 26.11.2021. «Det framlagte budsjettet for 2022 er justert ned til den økning representantskapet i møte 17. november 2021 kan godkjenne, fra 7,7 prosent til 3 prosent, og budsjettet vedtas». I styrets sak 11/2022 den 9. september er budsjett for 2022 behandlet på nytt knyttet til at opprinnelig budsjettoppsett ikke er helt i tråd med formalt krav for oppsett i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Nytt budsjett ble behandlet i styret i oktober med endret oppsett.

Revisor har ikke mottatt innkalling eller protokoll fra representantskapet som viser at budsjett for 2022 er vedtatt etter justering. Dette er samstemt med øvrig intervjuinformasjon som sier at justert budsjett for 2022 ikke ble vedtatt av representantskapet. Representantskapet ble orientert om budsjett 2022 den 22.11.2022 i sak 4/2022 vedrørende budsjettforslag 2023. Der ble følgende vedtatt: «Representantskapet vedtar framlagt budsjett for 2023, med en økning i rammen på 3,7 prosent i forhold til budsjett for 2022, noe som er i henhold til beregnet utgiftsvekst i kommunal sektor for øvrig».

I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper⁷ vises det til følgende krav i § 2 Årsbudsjett:

Representantskapet skal innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets drift og investering for kommende kalenderår.

⁶ I SFS 2404 er all hjemnevakt lagt utenfor arbeidstidens uketimetall. Dette knyttes til at Hjemnevakt vil normalt begrense bevegelsesfriheten og innebærer enkelte restriksjoner for den som har vakt, noe som kompenseres.

⁷ FOR-1999-12-17-1568

I selskapsavtalen for FBRT, kapittel fire, vises det til at det skal avholdes to representantskapsmøter i året. Innen utgangen av november skal det avholdes møte til behandling av blant annet budsjett og økonomiplan.

Brann- og redningssjef sier at økonomisjefen i Ørland kommune har vært rådgiver til budsjettet for 2023. Forarbeidet viser et behov i selskapet på 12-13 prosent økning fra forrige år, hovedsakelig vedrørende lønn. Feierne er underbetalt i forhold til omkringliggende kommuner. Fritidsfeieren skal ha tillegg knyttet til ugunstig arbeidstid.

Beredskapsleder deltar ikke i økonomistyringen av selskapet. I utlysningsteksten for hans stilling sto det blant annet at han skal ha personalansvar, budsjettstyring med mer, men han jobber mest som fagansvarlig beredskap.

Leder forebyggende avdeling sier hun melder inn behov vedrørende forebyggende i budsjettarbeidet, men kunne vært mer involvert i budsjettarbeidet. Hun har mulighet for å si sin mening og får uttale seg om forslaget. Hun har det minste budsjettet, med kun kurs og kompetanseheving utenom lønn og kontorutstyr. Hun mener at levetid på utstyr og kjøretøy burde vært klarlagt for å få en større forståelse for bruk av driftsmidler i selskapet.

Leder for Fosen regnskap/økonomisjef i Ørland sier at Fosen regnskap fører regnskap og kjører årsavslutning for selskapet. Økonomisjefen i Ørland har deltatt i regnskapsavslutningen og ved utarbeidelsen av budsjettet for 2022 og 2023. Økonomisjefen mener ledelsen i selskapet er opptatt av det faglige. De holder budsjettet, men han er noe usikker på om økonomistyring har vært fokus. Økonomisjefen har ikke deltatt i styremøtene vedrørende budsjettbehandling. Han har bedt seg inn i budsjettarbeidet fordi han synes de tidligere budsjettene var for lite informative til styret. Selskapet har et forbedringspotensial innen budsjettarbeid. Selskapet har ikke hatt forskriftsmessig oppsett av budsjett og regnskap før 2022, dette ble endret etter innspill og krav fra revisjonen. Økonomisjefen mener at budsjettet gir et riktig bilde av dagens situasjon, men det er lagt på et gjennomsnitt, da antall utrykninger ikke kan budsjetteres. Selskapet sliter med kostnadsøkninger, spesielt på drivstoffside og lønnsøkninger i budsjett for 2023.

Regnskap 2021

Regnskapet for 2021 ble behandlet av styret i sak 3, 2022, den 18.2.2022 og det ble fattet følgende vedtak: «Driftsregnskapet vedtas som fremlagt, investeringsregnskapet vedtas som fremlagt med et merforbruk på kr 362 033. Merforbruket dekkes med lån». Regnskapet for 2021 ble behandlet i representantskapet i sak 3/2022 den 22.11.22. Driftsregnskapet ble vedtatt som fremlagt og investeringsregnskapet ble vedtatt som fremlagt med et merforbruk på kr 362 033 som dekkes med lån. Revisjonsberetning var ikke vedlagt saken.

Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskap⁸ vises det til følgende krav i § 4:

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år. Det skal være revidert innen 15. mars. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av representantskapet før 1. mai.

I selskapsavtalen til FBRT kapittel fire, vises det til at det skal avholdes to representantskapsmøter i året. Det første møtet skal avholdes innen utgangen av mai måned og behandle blant annet årsregnskap og årsberetning. Det er ikke krav til fremleggelse av revisjonsberetning i selskapsavtalen.

Økonomiplan

Revisor har gjennomgått styrets og representantskapets innkallinger og protokoller for 2021 og 2022. Det er behandlet et årsbudsjett og en investeringsplan for 2022-2026 for FBRT i sak 5/2022. Denne viser behovet for investeringer i selskapet. Det er ikke behandlet en fire-årig økonomiplan for FBRT, verken i styret eller i representantskapet.

I lov om interkommunale selskaper vises det til følgende krav i § 20 Økonomiplan:

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

I selskapsavtalens kapittel 4 (bokstav) d, heter det at representantskapet skal vedta selskapets økonomiplan innen utgangen av november. I selskapets økonomireglement heter det i punkt 9.2 at i henhold til selskapsavtalen skal styret gi innstilling til representantskapet til selskapets økonomiplan.

Brann- og redningssjef sier at når det gjelder økonomi, har han erfart at det selskapet jobber med er budsjett, regnskap og investeringsplan. Selskapet har ikke et skriftlig dokument på økonomiplan. Selskapet følger stort sett eierkommunenenes økonomiske situasjon. Nå når kommunene har bygd tre, og snart bygger den fjerde brannstasjonen, driftes brannvesenet

⁸ FOR-1999-12-17-1568

forholdsvis likt for hvert år. Selskapets pengebruk består deretter av drift og evt. framtidige investeringer. Lokalene er eierkommunenes ansvar. Antall ansatte styres av krav fra DSB, både faste stillinger og antall deltidsstillinger. Forandring på dette styres av økt innbyggertall

Beskrivende punkt: Ledelsen i selskapet bør gjennomføre kostnadseffektive vurderinger av selskapets drift (Beskrivende punkt).

Revisor har ikke fått dokumentert helhetlige gjennomganger av kostnadseffektive vurderinger av selskapets drift, og kan ikke se at dette er gjennomført.

4.4 Vurdering

Selskapets ledelse skal gjennomføre nødvendige kontrolltiltak for å forebygge og avdekke budsjettavvik i budsjettåret. Videre skal ledelsen foreslå budsjettendringer som er nødvendig for å oppfylle kravet til realisme og balanse.

Revisors vurdering:

Selskapets ledelse har gjennomført uformelle kontrolltiltak for å avdekke budsjettavvik gjennom året. Det har ikke vært behov for budsjettendringer siste budsjettår, utfra tilgjengelig informasjon.

Det er imidlertid sentrale formelle mangler knyttet til lovkrav som ikke følges opp i økonomiarbeidet.

Det er revisors inntrykk utfra intervjudata at det er fokus i selskapets ledelse og styre på økonomi- og budsjettstyring. Det oversendes rapporter fra Fosen regnskap om budsjettoppfølging gjennom året til selskapets ledelse, som danner grunnlag for økonomioppfølgingsarbeidet. Det er imidlertid en mangel at budsjettkontrollene ikke dokumenteres i styrets protokoller i en egen sak. Dette kunne sikret at representantskapet får saker til behandling ved behov for budsjettendringer og at denne er underlagt kontroll, noe som er et krav i lov om interkommunale selskaper § 19. Terialvise budsjettkontroller er videre krav i selskapets økonomireglement kapittel 10.3 noe som mangler dokumentert i 2021 og 2022 i selskapets styreprotokoller.

Revisor kan ikke se at representantskapet har behandlet selskapets reviderte årsbudsjett for 2022. Dette følger av krav i lov om interkommunale selskaper, § 2 årsbudsjett. Revisor ser at styret har behandlet budsjett for 2022 i sak 18/21 og at det er justert etter representantskapets føringer i 2021. Revisor har videre fått informasjon om at budsjettoppsettet for 2022 ikke var etter formelle krav til oppsett. Disse er blitt justert og behandlet på nytt av styret i oktober 2022.

Selskapets årsregnskap for 2021 ble ikke behandlet innen 1. mai som er fristen for representantskapet. Årsregnskapet for 2021 ble behandlet den 22.11.22 i representantskapet. Revisjonsberetning var ikke vedlagt saken. Kravene til behandling av årsregnskap følger av forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper, § 4. Dette må få betydning for den årlige møteaktiviteten i representantskapet, slik at den gjennomføres før 1. mai og ikke innen utgangen av mai som er kravet i selskapsavtalen. Det er behov for å endre selskapsavtalen på disse punktene, slik at den blir i samsvar med forskriftskrav.

Det mangler videre å behandle en økonomiplan i Fosen brann- og redningstjeneste. Dette er det krav om i lov om interkommunale selskaper § 20, Økonomiplan. Kravet omfatter at representantskapet en gang i året skal vedta selskapets økonomiplan, etter innstilling fra selskapets styre. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansiering av disse i denne perioden samt gjeldsbelastning.

Revisor ser at selskapet har leid inn kompetanse knyttet til budsjettarbeid fra en av eierkommunene. Det er revisors inntrykk at selskapet har mangler i den formelle økonomikompetansen, og at tiltak må vurderes for å styrke denne både i selskapets administrasjon og styre.

5 SELSKAPETS INTERNKONTROLL

5.1 Problemstilling

Har Fosen Brann- og redningstjeneste IKS etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?

5.2 Revisjonskriterier

Kriterier for hvordan internkontrollen i interkommunale selskap skal utføres er formalisert i lov om interkommunale selskaper. Den viser til at kommunelovens krav til internkontrollen gjelder. Det er videre veiledere både fra kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS som utleder bestemmelsene knyttet til internkontrollen nærmere. Utledningen er omtalt i vedlegg 1, og de utledede kriteriene er angitt innledningsvis for hvert enkelt tema under vurderingene i kapittel 5.4.

Vurderingskriterier som ligger til grunn for selskapets internkontroll er:

- Det skal utarbeide beskrivelse av oppgaver og ansvar for lovpålagte oppgaver innen brann- og redningstjenester og ansattes fysiske arbeidsmiljø.
- Videre skal det etableres nødvendige rutiner for gjennomføring av lovpålagte oppgaver for brann- og redningstjenester.
- Det er også krav til å gjennomføre risikoanalyser for avvik knyttet til lovpålagte oppgaver innen brann- og redningstjenester og følge opp avvik.
- Avslutningsvis skal rutiner evalueres og endres ved behov.

5.3 Innhentet informasjon

Beskrivelse av oppgaver og ansvar er beskrevet og kjent

Brann- og redningssjefens instruks er beskrevet i dokumentet «HMS FBRT - instruks, prosedyrer og internkontroll». Der beskrives også stillingsinstruks for brannmannskap. Dokumentet er datert juli 2018.

Lederne for beredskapsavdeling og forebyggende avdeling har ikke beskrevet stillingsinstruks for sine ansvarsområder. Beredskapsleder sier at det var beskrevet flere ansvar for hans rolle i utlysningsteksten, enn det han jobber daglig med. Ansatte som er intervjuet i selskapet sier de er kjent med sine arbeidsoppgaver, uten at det foreligger stillingsinstruks til disse som er gjort kjent.

De som er intervjuet fra selskapet viser til at det overordnede dokumentet «Internkontrollsystem og rutiner for Helse, Miljø og Sikkerhet» i selskapet skulle vært revidert,

og flere sier de har vært ukjent med innholdet i dokumentet. Den er datert 1.10.2018 av tidligere daglig leder i selskapet. Videre vises det til følgende styrende dokumenter:

- Brannordningen for FBRT vedtatt i 2018
- ROS analysen for FBRT revidert i 2017
- Personhåndbok med etiske retningslinjer datert 2018
- Økonomireglementet – vedtatt av styret i 2011

Utarbeidet nødvendige rutiner for lovpålagte oppgaver

De som er intervjuet, viser til at dokumentet «HMS FBRT - instruks, prosedyrer og internkontroll» er kjent og er godt innarbeidet i selskapet. De sier at dette ble revidert i 2020. Imidlertid er ikke revisjonsdato oppdatert i dokumentet. Prosedyrehåndboka handler om prosedyrer for beredskap og innsats ved brann og ulykke, bruk av utstyr, samarbeid med andre nødetater, avvikshåndtering etc. Prosedyrene knyttes til selskapets lovpålagte oppgaver og andre oppgaver som utføres av selskapet.

Det er andre prosedyredokumenter som ligger på forebyggende sitt digitale mappesystem. Leder forebyggende avdeling sier det er nødvendig å samle og rydde i de enkelte dokumentene. Selskapet har årlige juleøvelser og evaluerer hva som har skjedd i løpet av året på beredskapsavdelingen. På forebyggende avdeling avholdes møter etter fast oppsatt møteplan og evaluering av innværende år er fast tema på årets siste møte. Leder forebyggende avdeling sier de har laget gode rutiner og prosedyrer, men disse må samles. ROS-analysene er nå på plass og er grundige, spesielt etter at risiko- og sårbarhetsanalysen er tatt inn, ifølge de som er intervjuet.

Det er, som tidligere nevnt et overordnet dokument «Internkontrollsystem og rutiner for HMS i FBRT», datert 1.10.2018. Dokumentet beskriver bruk av selskapets internkontrollsystem, mål, risiko, bedriftshelsetjeneste, opplæring, verneombud, møter, introduksjonsprogram, oppfølging av sykefravær, medarbeidersamtaler, fysiske og kjemiske forhold, brann- og beredskapsutstyr, miljø, osv. Dette dokumentet er imidlertid mindre kjent av ansatte, ifølge intervjuinformasjon.

Flere av de som er intervjuet sier at de styrende dokumentene i selskapet ikke ligger i et elektronisk kvalitetssystem som sikrer en påminnelse om gjennomgang og revisjonsfrist av disse.

Revisor har i undersøkelsen fått informasjon om at det er flere administrative systemer som er manuelle og arbeidskrevende for selskapet å håndtere. Disse er:

FBRT er ikke arkivpliktig, men journalpliktig. De mistet tilgangen til Ørland kommunes arkiv- og saksbehandlingssystem da kommunene skiftet ut ePhorte. Dette medfører at FBRT nå bruker kun papirarkiv. Gamle saker kan søkes fram i ePhorte, men de må ta kopi av dokumentene og legge dem i fysisk arkivmappe. Dette tar veldig mye tid og de får mye i retur, da det nå ikke utføres verifikasjon av adresser og små feil i adressefelt ikke aksepteres av Posten. De sender brev i posten og kopi på epost. De får brev inn i Altinn, men de må skrive ut brevene og legge i arkivmapper. Arkivsystemet er resurskrevende og sårbart. Mye av ansattes tid som kunne vært brukt på annet arbeid brukes nå på et manuelt arkiveringssystem. Per tiden legges det heller ikke ut postlister som sikrer innsyn i dokumenter tilknyttet selskapet. Representantskapet vedtok i sak 5/2022 investeringsplan FBRT 2022-2026 følgende: Representantskapet vedtar investeringsplan for FBRT 2022-2026, som er i samsvar med styrets vedtak og tar høyde for innkjøp av arkivsystem (kr 200 000) i 2023.

Lønnssystemet for variabel lønn er manuelt, fast lønn kjøres av Fosen lønn. Alle utrykninger føres på papirlister. Det er en utfordring å få koblet deltidsansatte til kommunens lønnssystem, derfor er dette papirbasert. Tidligere ble heltidsansattes timebruk registrert i systemet Mintid, men dette ble sagt opp under kommunesammenslåingene. Selskapet har ikke elektronisk system for registrering av arbeidstid og fleksitid, kun den ansattes egne manuelle registrering. Leder forebyggende avdeling sier det er utfordrende å få brukt opp ferie og avspasering på grunn av høy arbeidsbelastning. Det er ikke system for å følge opp arbeidstidsbestemmelsene samt ansattes fleksitid i selskapet.

Avdekke og følge opp avvik – risiko for avvik

Internkontrollen utføres praktisk av lederteam som har ukentlige ledermøter hvor brann- og redningssjef, leder beredskapsavdeling, leder forebyggende avdeling og leder feieravdeling deltar. Hovedverneombudet sier at det gjennomføres vernerunde på brannstasjonene hvert år og mener at dokumenterte feil og mangler blir raskt rettet opp av ledelsen. Det gjennomføres årlig HMS-runde i alle enheter. Avvikssystem med QR-koder henger på alle stasjoner og det er enkelt for ansatte å melde avvik elektronisk. Tillitsvalgssystemet fungerer i selskapet, hvor hovedtillitsvalgt er stedlig plassert i Åfjord og hovedverneombud i Bjugn.

Det arrangeres møter med ansatte før jul på alle brannstasjoner hvor det er en gjennomgang av årets hendelser og planer fremover. Avvikssystemet Flexitfire med QR-koder tilknyttet skjema laget i Google Forms brukes. Melder får ikke melding dersom avvik ikke blir fulgt opp, men avviket blir liggende i felles postmottak hvor alle lederne har tilgang. Dersom noen avvik ikke blir fulgt opp på grunn av sykdom, kan andre ledere følge opp avviket.

Hovedverneombud og tillitsvalgt sier at avvik meldes via QR-kode som er slått opp på veggene på alle stasjoner. I tillegg er det tavler på stasjonene hvor avvikene også skrives og at de er meldt inn. Alle ansatte kan registrere avvik. Oppfølging av avvikene kunne skjedd raskere, men det blir gjort. Tilbakemelding til melder skjer noen ganger. Avviket kan være fikset selv om tilbakemelding mangler. Tillitsvalgt og hovedverneombud mener at beredskapsleder har veldig mange oppgaver og burde hatt en nestkommanderende knyttet til stillingen for oppgavefordeling.

Ansattes fysiske arbeidsmiljø er mye bedre, ifølge de som er intervjuet. De viser til at brannstasjonene er oppgradert i selskapet med unntak av Roan brannstasjon, som har mangler knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet. Videre er det fortsatt noe behov for utskifting av arbeidsklær for å sikre ansattes fysiske arbeidsmiljø ved utrykninger.

5.4 Vurdering

Selskapet skal utarbeide beskrivelse av oppgaver og ansvar for lovpålagte oppgaver innen brann- og redningstjenester og ansattes fysiske arbeidsmiljø. Videre skal det etableres nødvendige rutiner for gjennomføring av lovpålagte oppgaver for brann- og redningstjenester. Det er også krav til å gjennomføre risikoanalyser for avvik knyttet til lovpålagte oppgaver innen brann- og redningstjenester og følge opp avvik. Avslutningsvis skal rutiner evalueres og endres ved behov.

Revisors vurdering:

Selskapet har i hovedsak beskrevet oppgaver og ansvar for lovpålagte oppgaver med rutiner og risikoanalyser samt system for å følge opp avvik. Det er imidlertid behov for revidering av rutiner jevnlig samt etablere stillingsinstruksjoner og gjøre disse bedre kjent blant ansatte.

Fosen brann- og redningstjeneste har i hovedsak utarbeidet beskrivelse av oppgaver og ansvar. Det er noen mangler knyttet til stillingsinstruksjonene for leder forebyggende avdeling og leder beredskapsavdeling, som bør utbedres, etter revisors vurdering.

Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for selskapets lovpålagte oppgaver, disse er oppdaterte. Det er overordnede administrative styringsdokumenter som ikke er oppdaterte og har behov for en revisjon. Dette gjelder Internkontrollsystem og rutiner for HMS i FBRT fra 2018. Også økonomireglementet fra 2011 har tilsvarende behov. Det mangler et kvalitetssystem i selskapet som gir en oversikt over selskapets styrende dokumenter, revisjonsfrist og ansvarlige for oppfølging av dokumentene. Dette hadde vært til hjelp for å

holde oversikt og sikre jevnlige oppdateringer av selskapets styrende dokumenter, etter revisors vurdering.

Det er flere manuelle systemer i selskapet som er arbeidskrevende å håndtere. Dette gjelder arkivsystemet, systemet for variabel lønn og oppfølging av ansattes arbeidstid. Det er vedtatt å kjøpe inn et nytt arkivsystem i selskapet (2023), noe som er et viktig tiltak.

Det er revisors inntrykk at selskapets avvikssystem fungerer hensiktsmessig ved at avvik meldes, og følges opp av ledelsen i selskapet. Ansattes fysiske arbeidsmiljø er også bedret i selskapet, også gjennom oppgradering av brannstasjoner, noe som fortsatt har fokus.

6 HØRING

En foreløpig rapport ble sendt på høring den 9.1.2023 til selskapets ledelse (daglig leder og styreleder) og kommunen v/ierrepresentanter. Høringssvaret fra selskapet ble mottatt 24.1.2023 og er vedlagt rapporten i vedlegg 3. Høringssvaret fra kommunen ble mottatt 26.1.2023 og er vedlagt i vedlegg 4.

Våre kommentarer til høringssvaret fra selskapets ledelse:

Vi har tatt med informasjon i datadelen kapittel 4.3 fra styreleder som sier at «selskapet leverer en årsrapport som er veldig grundig med både bilder, forklaringer og en økonomisk oversikt i driftsåret». Utover dette er ikke rapporten endret.

Våre kommentarer fra høringssvaret fra kommunen:

Revisor har ikke endret rapporten knyttet til kommunens høringssvar.

7 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

7.1 Konklusjon

Vi konkluderer med følgende for hver problemstilling:

Ivaretar Fosen Brann- og redningstjeneste IKS sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk?

Revisor konkluderer med at selskapet ivaretar sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk, dette gjennom at beredskapsarbeidet er systematisk. Imidlertid må beredskapsanalysen revideres og vedtas på nytt, ut fra nye krav. Beredskapsanalysen er styrende for selskapets arbeid og er viktig å få snarlig vedtatt. Det er systematisk oversikt over det forebyggende arbeidet i eierkommunen knyttet til hus og hytter samt branntilsyn og at dette følges opp. Det er systematisk oversikt over ansattes kompetanse og kompetansekrav til ansatte følges opp. Det er noe manglende bemanning knyttet til Roan brannstasjon og rekrutteringsutfordringen må fortsatt ha selskapets oppmerksomhet.

I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift og god økonomistyring?

Revisor konkluderer med at selskapet har flere formelle mangler i selskapets økonomistyring, men at økonomistyringen har fokus i selskapet. Manglene knyttes til at det mangler en formell sak i styret i budsjettåret knyttet til budsjettkontroll i 2021 og 2022. Selskapet har ikke vedtatt en økonomiplan i samsvar med lov om interkommunale selskaper § 20 i denne perioden. Årsbudsjettet for 2022 er ikke vedtatt av representantskapet, dette er ikke samsvar med lov om interkommunale selskaper § 2. Det har videre vært formelle feil i budsjettoppsettet til selskapet for 2022. Selskapets årsregnskap for 2021 ble ikke behandlet av representantskapet innen fristen, som i forskriften er satt til 1. mai, og revisjonsberetning ble ikke vedlagt saken. Kravene følger av forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Det er viktig at manglende krav knyttet til at møteaktiviteten i representantskapet for regnskapsbehandlingen settes før 1. mai og at revisjonsberetning skal vedlegges saken, tas inn i selskapsavtalen.

Har Fosen Brann- og redningstjeneste IKS etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?

Revisor konkluderer med at selskapet i utgangspunktet har et tilfredsstillende system for internkontroll, men mangler jevnlig revidering og oppfølging av sentrale dokumenter. Det er noen mangler knyttet til ansattes stillingsinstrukser, samt å oppdatere styrende dokumenter i selskapet og gjøre disse kjent blant ansatte. Selskapet mangler et systematisk kvalitetssystem for internkontrollens dokumenter, for å sikre tilstrekkelig oppfølging av disse. Det er flere

manuelle systemer knyttet til arkiv og variabel lønn samt oppfølging av arbeidstid, som er arbeidskrevende å håndtere i selskapet.

7.2 Anbefalinger

Revisor anbefaler Fosen brann- og redningstjeneste å:

- Vedta ny beredskapsanalyse for selskapets virksomhet.
- Sikre at økonomistyringen med formelle økonomidokumenter i selskapet behandles etter formelle krav til dette i styrende organer. Kompetansetiltak knyttet til økonomistyring kan med hensikt vurderes i selskapets ledelse og styre.
- Revidere selskapsavtalen knyttet til påpekte mangler.
- Revidere flere dokumenter knyttet til selskapets internkontroll.
- Vurdere et helhetlig kvalitetssystem for å sikre jevnlig oppfølging av selskapets rutiner og prosedyrer.

KILDER

- Lov om kommuner og fylkeskommuner – Lov-2018-06-22-83
- Lov om Interkommunale selskap – Lov-1999-01-29-6
- Lov om vern mot brann (brann- og eksplosjonsvernloven) – Lov-2019-12-20-95
- Forskrift om brannforebygging med veileder – For-2015-12-17-1710
- Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene med veileder - For-2021-09-15-2755
- Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020
- Veileder om internkontroll i kommunesektoren, kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021
- Veileder for internkontrollen i kommunale virksomheter (orden i eget hus), KS, 2020

VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§15) skal det etableres revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne forvaltningsrevisjonen har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier:

Kommunens eierstyring

Eiernes styringsdokumenter

Kommunelovens krav § 26-1: Eiermeldingen vedtas en gang i valgperioden (minimumskrav) av kommunestyret. Eiermeldingen må inneholde:

- Kommunens prinsipper for eierstyring,
- oversikt over virksomheter kommunen har eierinteresser i,
- formål med eierinteresser

KS anbefaling 4 - Utarbeide en årlig eierskapsmelding eller rapport om:

- Eide selskapene for kommunestyret eller fylkestinget
- Årlig revidering av eiermeldingen knyttet til (økonomi, eller andre spesielle forhold i selskapene, nye styremedlemmer etc.)
- Selskapenes samfunnsansvar, miljø, likestilling, etikk mv.
- Organisere en administrativ støttefunksjon - sikre betryggende saksbehandling jf. KL §13-1. Et (eierskapssekretariat) som forbereder saker til politisk behandling og er uavhengig selskapene

Lov om interkommunale selskap stiller i § 4 krav til at det skal være en selskapsavtale og angir at selskapsavtalen minst skal inneholde følgende:

1. selskapets foretaksnavn
2. angivelse av deltakerne
3. selskapets formål
4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor
5. antall styremedlemmer
6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen

8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner

Lov om interkommunale selskap stiller i § 14 krav om daglig leder i selskapet og skal følge retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Lov om interkommunale selskap stiller i § 30 til 32 krav knyttet til uttreden av selskapet, utelukkelse og oppløsning av selskapet.

KS anbefaling 3 - Sørge for god kunnskap og opplæring til folkevalgte om eierskap

- Eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte tidlig i valgperioden
- Viktig at de folkevalgte får innsikt i de ulike rollene de har som folkevalgte, som styremedlemmer eller som medlemmer av selskapets eierorgan. Det er viktig å være bevisst roller, styringslinjer og ansvarsfordeling.

Operasjonaliserte kriterier i undersøkelsen:

- Det skal foreligge en selskapsavtale som minst angir informasjon som utvalgte krav i IKS-loven krever
- Kommuner skal minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. Den skal inneholde: Prinsipper for eierstyring, oversikt over eierskap, formål med eierskapet.
- Kommunen bør årlig få en rapport om status i selskapene sine
 - Det bør gjennomføres obligatorisk opplæring av eierstyring til folkevalgte
 - Opplæringen bør starte i løpet av de første 6 månedene av valgperioden
 - Den bør omfatte opplæring om blant annet eierskap og ulike roller knyttet til kommunens eierstyring.

Eierrepresentasjon

IKS-loven § 6 slår fast at selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst én representant. Videre går det fram at vedkommende kommunestyre oppnevner selv sine representanter og det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder. Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen. Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

KS anbefaling 7 - Som hovedregel bør sentrale folkevalgte oppnevnes som kommunens valgte representanter i eierorganet, videre:

- velge eierrepresentanter av kommunestyret med minst to varamedlemmer (IKS)

- dersom formålet med selskapet er rene driftsoppgaver er det ingen ting i veien for at ansatte i kommunens eller fylkeskommunens administrasjon sitter i eierorganet.
- etablere forutsigbare kommunikasjonsformer mellom kommunestyret og eierorganet som forankres i eierskapsmeldingen.

Operasjonaliserte kriterier i undersøkelsen:

Kommunestyret bør velge sentrale folkevalgte som sine representanter i selskapets eierorgan og oppnevne minst én representant med vararepresentant til representantskapet for fire år.

- Det bør være systemer som sikrer at eierrepresentanten får signaler om hvordan vedkommende skal opptre i eierorganet; særlig ved stemmegivning.
- System som sikrer at eierrepresentantene gir tilbakemelding til kommunestyret i etterkant av representantskap/eiermøter praktiseres.

Representantskapsmøter

KS Anbefaling 6: Holde jevnlig eiermøter.

Noen ganger har eierne behov for å diskutere strategier seg imellom uten å treffe formelle beslutninger. Et eiermøte er et møte mellom eierne, styret og daglig leder for selskapet med gjensidig informasjonsutveksling og drøftinger. KS anbefaler at slike møter gjennomføres med jevne mellomrom.

KS anbefaling 1, 4, 19: kommunens eierstyring kan også omfatte eiers krav knyttet til selskapenes samfunnsansvar. Prinsipper knyttet til selskapenes forvaltning av samfunnsansvar er knyttet til regeletterlevelse og omdømme

Operasjonaliserte kriterier i undersøkelsen:

- Det bør gjennomføres eiermøter mellom eierne og selskapet utover lovpålagte oppgaver for å informere eier om aktuelle tema for selskapet
- Årlig rapportering om selskapenes forvaltning av samfunnsansvar til eier

Valg av styre

Lov om interkommunale selskaper:

Lovens § 10 viser til at Styret og styrets sammensetning, 2 ledd: styremedlemmene velges av representantskapet med unntak av ansatte representant som velges av ansatte i selskapet, jf 9 ledd. Begge kjønn skal være representert jf. 1. ledd som viser til aksjelovens bestemmelser: Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Har styret fire eller fem

medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.

KS anbefaling 9 - Sørge for god sammensetning og kompetanse i styret

- Eier bør sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskapets formål og virksomhet – komplementær kompetanse og erfaring
- Vurdere habilitet (Dokumentert) ved valg av sentrale folkevalgte eller ansatte i kommunale lederstillinger inn i styret i et kommunalt eid selskap. Dersom inhabilitet ofte vil skje bør det vurderes om dette vil gjøre det uhensiktsmessig å velge den aktuelle personen til styremedlem. Det er ikke hensiktsmessig å velge en person som i mange sammenhenger likevel må fratre som inhabil fordi han eller hun kommer i en dobbeltrolle. Typisk gjelder dette der det er snakk om at sentrale folkevalgte eller ansatte i kommunale lederstillinger ønskes valgt inn i styret i et kommunalt eid selskap.
- Ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i kommunen eller fylkeskommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem.
- Styreverv i selskaper er et personlig verv. Medlemmer av styret representerer bare seg selv, ikke noen av eierne, og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eierne.

KS anbefaling 10 – vedtektsfeste bruk av valgkomite ved styreutnevnelser

- Vedtektsfeste bruk av valgkomite ved styreutnevnelser
- Det bør lages retningslinjer/instruks som regulerer valgkomiteens arbeid

Operasjonaliserte kriterier i undersøkelsen

- Bruk av valgkomité bør vedtektsfestes og føringer for valgkomiteens arbeid bør vedtas.
- Eier bør ha et system for å unngå inhabilitet og unngå at sentrale folkevalgte og administrative ledere velges som styremedlemmer der kommunen har eierinteresser
- Det skal tilstrebes kjønnsmessig balanse i styret

Selskapets pliktige oppgaver

Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Dette er beskrevet i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker i § 9. Videre at kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet tilpasses de oppgaver de står overfor.

Videre er brannvesenets oppgaver beskrevet i samme lov § 11. Der heter det at brannvesenet skal blant annet gjennomføre brannforebyggende tilsyn, være innsatsstyrke ved brann og akutte ulykker og sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

I brann- og redningsforskriften om brannvesen § 6 heter det at kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på bakgrunn av en: a. risiko- og sårbarhetsanalyse, b). forebyggende analyse og c). beredskapsanalyse. Videre at analysene skal oppdateres ved endringer i risiko og sårbarhet som kan få betydning for tjenesten, minimum hvert fjerde år.

Dokumentasjonen skal vise hvilke uønskede hendelser brann- og redningsvesenet er organisert, bemannet og utrustet for, og hvilke hendelser de ikke kan håndtere. Dersom slike hendelser planlegges håndtert sammen med andre brann- og redningsvesen eller andre samvirkeaktører, skal dette fremgå i dokumentasjonen og av avtale.

Veilederen til brann- og redningsforskriften (s. 52) viser til at Brann- og redningsvesenets utstysbehov vil alltid henge sammen med risiko og sårbarhet som finnes i innsatsområdet der det forventes en innsats fra brann- og redningsvesenet. Det fremgår av bestemmelsens andre ledd at brann- og redningsvesenet som et minimum må ha egnet utstyr til slukke- og redningsinnsats ved branner, trafikkulykker og overflateredning ved ulykker i vann. Utover disse minimumskravene er det behovene som kommer frem gjennom risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen som avgjør omfang og type av utstyr som brann- og redningsvesenet må disponere.

Vurderingskriterier som ligger til grunn for beredskap er:

- Det skal være utarbeidet oppdaterte beredskapsanalyser for brann- og redningstjenesten i eierkommunene som sikre tilstrekkelig bemanning og utstyr, også til blant annet redningstjenester og tunnelberedskap.
- Samarbeid med andre branntjenester for å ivareta beredskapen skal komme frem i dokumentasjonen og formaliseres i avtaler

Forebyggende arbeid, feiing og branntilsyn i hus og hytter

Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes. Kravet reguleres i forskrift om brannforebygging § 15. Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere, dette følger av samme forskrifts § 17. Kommunen skal videre sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk jf. § 18.

Brann- og redningsvesenet skal ha personell til brannforebyggende arbeid, og dette skal utføres med minst 0,1 årsverk per 1 000 innbyggere i ansvarsområdet. Dette følger av brann- og redningsforskriftens § 8.

Vurderingskriterier som ligger til grunn for forebygging er:

- Det brannforebyggende arbeidet i brannvesenet bør planlegges ut fra behov
- Tilstrekkelig med ressurs til forebyggende arbeid
- Brannvesenet bør gjennomføre feiertjenester og branntilsyn i hus og hytter i samsvar med planlagt aktivitet.

Kompetanse

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at personellens kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brannvesenet kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt overfor. Dette følger av forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brannvesen, kapittel 3 – beredskap og kapittel 8 - opplæring og kompetanse.

Vurderingskriterier som ligger til grunn for kompetanse er:

- Brannvesenet bør ha en systematisk oversikt over ansattes kompetanse og sikre at dette er i samsvar med krav.
- Brannvesenet bør følge opp rekrutteringsutfordringer i selskapet knyttet til hel- og deltidsmannskaper.

Selskapets økonomistyring

Det er krav til selskapets årsbudsjett og budsjettavvik i lov om interkommunale selskaper, § 18 og 19. Kravet omfatter at årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften. I § 19 er det krav til budsjettavvik. Hvis det blir vesentlig svikt i inntektene eller økning i utgiftene i forhold til budsjett, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til representantskapet. På møtet skal styret redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett.

Vurderingskriterier som ligger til grunn for økonomistyringen er:

- Selskapets ledelse skal gjennomføre nødvendige kontrolltiltak for å forebygge og avdekke budsjettavvik i budsjettåret.
- Videre skal ledelsen foreslå budsjettendringer som er nødvendig for å oppfylle kravet til realisme og balanse.

- Ledelsen i selskapet bør gjennomføre kostnadseffektive vurderinger av selskapets drift (Beskrivende punkt).

Selskapets internkontroll

Krav til internkontroll

Det er krav til selskapets internkontroll i Lov om interkommunale selskaper, § 14. Kravet omfatter at daglig leder er ansvarlig for internkontroll i selskapet med oppgaver selskapet utfører på vegne av eierkommuner. Kommunelovens § 25-1 gjelder for disse oppgavene og det er beskrevet at: Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Disse kravene handler om konkrete internkontrolloppgaver som utarbeidelse av beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering, nødvendige rutiner og prosedyrer, avvikshåndtering, evaluere og forberede prosedyrer.

Veileder om internkontroll i kommunesektoren fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (s. 13), 1.1.2021 viser til at kravene betyr blant annet at internkontrollens innretning og omfang samt alle tiltak som er iverksatt etter bestemmelsens tredje ledd, må være egnet til å sikre etterlevelse av lover og forskrifter. Videre at risikovurderinger er sentralt etter bestemmelsens andre ledd, og kommunen må gjøre en konkret analyse og vurdering av sannsynligheten for at lover og forskrifter ikke følges, og hvilke konsekvenser dette i så fall kan få. En samlet risikovurdering vil til dels bero på mer generelle vurderinger, som at noen tjenester, saksfelt eller sektorer generelt har en større risiko. Vurderingen vil danne grunnlag for å tilpasse omfang og innretning på internkontrollen, og gjøre internkontrollarbeidet mer målrettet mot der risikoen og behovet er størst.

Kommunedirektørens ansvar til å følge opp samarbeidet gjelder dermed uavhengig av om det er et interkommunalt oppgavefelleskap, interkommunalt politisk råd, vertskommune, interkommunalt selskap eller aksjeselskap som utfører oppgaven (s. 22) Det vil inngå i kommunedirektørens internkontrollansvar å ha rutiner, prosedyrer osv. for å følge med på at samarbeidsavtalen blir fulgt slik at innbyggerne i egen kommune får det de har krav på uavhengig av om oppgaven utføres i et interkommunalt samarbeid.

KS veileder for en modell for internkontrollen i kommunale virksomheter (orden i eget hus), beskriver følgende forutsetninger (s. 37). Modellen tar utgangspunkt i tre vilkår som bør være til stede for å ha betryggende kontroll. Disse forutsetningene kan også fungere som en prioriteringshjelp til kommuner som ønsker å styrke internkontrollen, men som ikke vet helt i hvilken ende de skal ta fatt. De tre forutsetningene er:

- Risikobasert
 - Grunnlag for innretning av internkontrollen
 - Grunnlag for tiltak og kontrollaktiviteter
 - Strategisk nivå og operativt nivå
- Formalisering
 - Organisering, ansvar og roller
 - Dokumentasjon, rutiner og prosedyrer
 - Rapportering og aggregering
 - Kontrollaktiviteter
- Gjennom daglig og faglig virksomhet
 - Planlagte stikkprøver og faste kontroller
 - Avvikshåndtering

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven. Krav til fysisk arbeidsmiljø⁹ i brannstasjoner omfatter eks. at de fysiske forholdene er lagt til rette for at brannfolk og feiere skal ha vern mot forurensning fra brannrøyk, helsefarlige kjemikalier og biologiske faktorer. Spesielt viktig er det å oppfylle kravet om rene og urene område med dusj mellom.

Vurderingskriterier som ligger til grunn for internkontrollen er:

- Selskapet skal utarbeide beskrivelse av oppgaver og ansvar for lovpålagte oppgaver innen brann- og redningstjenester og ansattes fysiske arbeidsmiljø.
- Videre skal det etableres nødvendige rutiner for gjennomføring av lovpålagte oppgaver for brann- og redningstjenester.
- Det er også krav til å gjennomføre risikoanalyser for avvik knyttet til lovpålagte oppgaver innen brann- og redningstjenester og følge opp avvik.
- Avslutningsvis skal rutiner evalueres og endres ved behov.

⁹ [Krav til fysisk arbeidsmiljø i brannstasjoner \(arbeidstilsynet.no\)](http://arbeidstilsynet.no)

VEDLEGG 2 – LISTE OVER RISIKOER OG HENDELSER

Tabell 21: Rangert liste over hendelsene/risikoer basert på risiko, høyest til lavest.

| Hendelse | Beskrivelse av hendelse | Risikotall |
|----------|--|--------------|
| A1 | Brann med opptil 4 omkomne | 12 |
| G1 | Trafikkulykke med lette kjøretøy | 12 |
| E1 | Ulykke med fritidsbåt | 12 |
| F | Drukningsulykker | 12 |
| G3 | Trafikkulykke med tyngre kjøretøy | 12 |
| G4 | Utforkjøring sjø/utilgjengelig terreng | 12 |
| J | Arbeidsulykke | 12 |
| C | Brann i kulturhistoriske bygg | 10 |
| G2 | Trafikkulykke med farlig gods | 10 |
| D | Brann i skipstrafikk | 10 |
| K2 | Ekstremnedbør/flom | 9 |
| K3 | Vind | 9 |
| E3 | Brann i småbåthavn/båtopplag | 9 |
| B2 | Brann i næringsbygg som ikke oppbevarer farlig vare | 9 |
| E2 | Brann i gjestehavn | 8 |
| K1 | Ras/utglidninger | 8 |
| B1 | Brann i næringsbygg som oppbevarer farlig vare | 8 |
| I | Flyhavari | 8 |
| A2 | Brann med flere enn 4 omkomne | 5 |
| N | Brann i tunnel | 5 |
| L | Akutt forurensning av begrenset omfang, ref. ROS IUA | 4 |
| H | Skogbrann | 4 |
| M | Medisinsk bistand | Ikke vurdert |
| O | PLIVO | Ikke vurdert |

VEDLEGG 3 – HØRINGSSVAR FBRT

Brann- og redningssjef:

Fra: Lein Bernt Bottengård <Bernt.Lein@fbrt.no>

Sendt: tirsdag 24. januar 2023 14:35

Til: Arve Gausen <arve.gausen@revisjonmidt norge.no>

Kopi: Morten Rosenlund <morten.rosenlund@gmail.com>

Emne: SV: Oversendelse av høringsrapport - forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Fosen brann- og redningstjeneste IKS - FBRT

Når det gjelder høringsvar fra meg, har jeg ikke så mye å kommentere. Vi har sett på høringsrapporten sammen her på kontoret, og den er som forventet. Det som blir satt fingeren på av dere er forbedringspotensiale for oss, som vi vil gripe tak i. Vi synes det egentlig var god lesing

Når det gjelder det som ikke gjøres helt korrekt i forhold til IKS loven, må vi ta en skjerpings på.

Denne rapporten vil gjøre oss bedre.

Med hilsen

Bernt Bottengård Lein

Brann- og redningssjef



FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

Fjæraveien 30

7130 Brekstad

Styreleder:

Fra: Morten Rosenlund <morten.rosenlund@gmail.com>

Sendt: tirsdag 24. januar 2023 21:52

Til: Arve Gausen <arve.gausen@revisjonmidt norge.no>

Kopi: Lein Bernt Bottengård <Bernt.Lein@fbrt.no>; Mette Sandvik <mette.sandvik@revisjonmidt norge.no>

Emne: Re: Oversendelse av høringsrapport - forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Fosen brann- og redningstjeneste IKS - FBRT

God kveld og beklager sent svar. Har kommet fra to ukers ferie i Spania og jobber med å selge et selskap.

Har lest rapporten og synes den er veldig grundig beskrevet. Styret i FBRT ønsket denne revisjonen av selskapet hjertelig velkommen. Med å få eksterne aktører til å se oss utenfra gir alltid god tilbakemelding til både eierkommunene, styret og ledelsen ved FBRT.

Jeg har ingen kommentarer til rapporten utover at jeg ikke kan se det har fremkommet noen steder at selskapet leverer en årsrapport som er veldig grundig med både bilder, forklaringer og en økonomisk oversikt i driftsåret. (Mulig det er nevnt, men jeg har i såfall oversett det. Denne rapporten mener styret er viktig og den blir sendt ut til eierkommunene med melding om at alle kommunestyrerepresentantene skal få et kopi.

Flott rapport og den støttes.

Mvh

Morten Rosenlund 😊

Styreleder FBRT

VEDLEGG 3 – HØRINGSSVAR EIERREPRESENTANTER

Fra: Vibeke Stjern <Vibeke.Stjern@afjord.kommune.no>

Sendt: torsdag 26. januar 2023 13:36

Til: Arve Gausen <arve.gausen@revisjonmidtnorge.no>; Eian Einar <Einar.Eian@afjord.kommune.no>; erling.iver81 <erling.iver81@gmail.com>

Kopi: Mette Sandvik <mette.sandvik@revisjonmidtnorge.no>; Per Johansen <Per.Johansen@afjord.kommune.no>

Emne: SV: Oversendelse av høringsrapport - forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Åfjord kommune i Fosen brann- og redningstjeneste IKS - FBRT

Hei,

Vi viser til det oversendte høringsutkastet til rapport.

Undertegnede, Einar Eian og Erling Iversen som er Åfjord kommunes medlemmer i representantskapet for Fosen Brann og redning IKS, har gjennomgått rapporten i et kort møte i dag, og etter vår oppfatning gir rapporten et riktig bilde av de beskrevne forholdene.

Vi viser for øvrig til at både selskapets administrasjon, styret og representantskapet jobber for å følge opp de forholdene som rapporten peker på, og vi viser i den anledning blant annet til protokollen fra siste representantskapsmøte i Fosen Brann- og redning IKS den 22. november 2022.

Mvh

Vibeke Stjern



Vibeke Stjern

Ordfører

vibeke.stjern@afjord.kommune.no

906 80 747 | afjord.kommune.no

Denne mappen er oppdatert. Koblet til: Microsoft Exchange



Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no